Capatect Diagonalarmierung 651/00

Rete di armatura diagonale per il rinforzo di angoli finestre e aperture in facciata

Descrizione del Prodotto

Descrizione	Rete di armatura a norma WDVS, apprettata, indemagliabile, pretagliata in parti, ca. 33x55 cm. Maglia mm 4x4.
Campo di Applicazione	Esecuzione dell'armatura diagonale in corrispondenza di aperture come porte e finestre. La rete Capatect Diagonalarmierung 651/00 viene utilizzata per rinforzare gli angoli delle finestre e della aperture in parete. E' consigliata su tutti i sistemi termoisolanti a cappotto Capatect per prevenire la formazione di lesioni derivanti dai movimenti di dilatazione e contrazione termica di spallette, voltini e davanzali finestre.
Imballaggi	Confezione da 100 pezzi. Bancale: 50 scatole (5000 pezzi totale).
Colori	Arancio.
Magazzinaggio	Conservare in luogo fresco ma al riparo dal gelo.
Dati tecnici	■ Dimensioni: 500 mm x 330 mm ■ Trama: 4 mm x 4 mm

Applicazione

Metodo di applicazione	Applicare il collante rasante sulla superficie e quindi annegare bene Capatect Diagonalarmierung 651/00, allineando i bordi a freccia sugli angoli da rinforzare, quindi ricoprire la superficie con il collante. Successivamente eseguire la rasatura armata con rete sulle intere superfici ricoprendola completamente.

Avvertenze

Smaltimento	Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.



Aggiornamento: luglio 2015

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Caparol Italia - divisione della DAW Italia GmbH & Co KG · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it