



RED PANDA[®]

LEGENDA



Prodotti con quest'immagine sono tinteggiabili in NCS, RAL, ecc.
I prezzi sono indicativi e possono cambiare secondo la tinta.



ELF indica vernici per interni a emissioni ridotte al minimo e prive di solventi e plastificanti.
La caratteristica di qualità ELF si è saldamente affermata nel settore.



o.K. Prodotti senza conservanti aggiunti.



Protezione del film da muffe.




L'Ecolabel UE funge da sigillo di approvazione ambientale transfrontaliero che funge da etichetta uniforme per prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente nel mercato comune europeo. Questo riconoscimento viene assegnato a prodotti che hanno un impatto ambientale inferiore rispetto ad altri simili, dando al consumatore l'opportunità d'identificare prodotti più rispettosi dell'ambiente.



Il marchio di qualità ecologica del governo tedesco da oltre 40 anni. Indipendente e credibile, stabilisce standard rigorosi per prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente. L'Angelo Blu è l'orientamento all'acquisto sostenibile.



La pellicola protettiva AF è una protezione preventiva contro gli attacchi di alghe e funghi.



Il TÜV testa i prodotti per quanto riguarda gli aspetti sanitari e ambientali. Tra le altre cose, controllano sia che i prodotti non abbiano influenze dannose per quanto riguarda le sostanze chimiche testate, sia la presenza di metalli pesanti e il comportamento delle emissioni.

Indice

RED PANDA

FONDI	5
PITTURE PER INTERNI	6
PITTURE A BASE MINERALE	7
PITTURE PER ESTERNI	8
SISTEMA A CAPOTTO	9
PRODOTTI AGGIUNTIVI	10
ABRASIVI	11

RALSTON

FONDI E PRIMER	15
SMALTI E FINITURE	17
COLORANTI E PASTE	20
MAZZETTE COLORI	20
FINITURE SPECIALI	21

MURFACE

MURFACE ORGANIC WALL LINE	23
MURFACE TERMUR FLOOR LINE	24
MURFACE ORGANIC-ADD	25
MURFACE COMPLEMENTS	26
MURFACE UPKEEP	29
MURFACE PRINTART	29
MURFACE COLORS	30
MURFACE METALEFFECT	31
MURFACE MARKETING / MUSTER	32

La tintometria di **RED PANDA**[®]



165 mazzette colori riproducibili



www.red-panda.com

I. FONDI



RED PANDA HYDRO- HAFT- & TIEFGRUND

Fissativo speciale per il consolidamento di supporti farinosi e sabbiosi. Riduce il potere assorbente. Ponte di collegamento universale, insaponificabile e inodore per uso interno ed esterno. Per muratura, intonaci, gesso, cartongesso (senza efflorescenza di lignina), intonaci di gesso e supporti simili.

Diluizione: d'applicare non diluito

Consumo per mano: ca. 100-50 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700440	1 L	12	PZ
168700430	5 L	1	PZ
168700420	10 L	1	PZ



RED PANDA WP-HAFTGRUND

Primer pigmentato bianco per esterni ed interni, senza inerti granulari strutturanti, con buon potere coprente, adatto per mani di fondo, come adesivante e indurente ad es. per intonaci di gesso (senza strato sinterizzato), cartongesso e per tutti i rivestimenti successivi a base di dispersioni, resine siliconiche e silicati. Adatto al rivestimento di sottofondi irregolari, come ad es. aree trattate con spatola, e alla realizzazione di un sottofondo omogeneo per successivi lavori di tappezzeria e tinteggiatura. Esente da emissioni dannose e privo di solventi.

Diluizione: d'applicare non diluito

Consumo per mano: ca. 200 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700400	12,5 L	1	PZ



RED PANDA HYDRO POWERGRIP GEL

Fissativo speciale con innovativa struttura in Gel per l'applicazione ottimale a rullo e a spruzzo. Per il consolidamento di sottofondi e la riduzione del potere assorbente. Buona adesione su molti tipi di sottofondo, anche lisci. Insaponificabile. Per interni ed esterni.

Diluizione: d'applicare non diluito

Consumo per mano: ca. 150-200 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700410	10 L	1	PZ



RED PANDA MINERALGRUND GROB

Primer a base di silicati per esterni ed interni, pigmentato bianco, a grana grossa, con buona presa e buon potere coprente. Ideale come mano di fondo, adesivante e per la realizzazione di sottofondi silicizzabili, in particolare per i successivi rivestimenti silicati a dispersione. Nessuna aggiunta di conservanti, esente da emissioni nocive e privo di solventi.

Diluizione: d'applicare non diluito

Consumo per mano: ca. 250-300 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168701110	5 L	1	PZ
168700320	12,5 L	1	PZ



RED PANDA SILIKAT STREICHPUTZ

Intonaco a rullo per interni, opaco e strutturante, bianco, ottima copertura, privo di solventi e plastificanti, aperto alla diffusione.

Diluizione: max. 10% d'acqua

Consumo per mano: ca. 250-400 g/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
149400051	25 kg	1	PZ



RED PANDA RISSGRUND COMPACT

Mano di fondo consolidante adatta alla riparazione di crepe capillari, reticolari e da contrazione. Primer adesivante e sigillante per fondi lisci, aperto alla diffusione, privo di tensioni e resistente agli alcali. Universalmente sovraverniciabile con pitture ai silicati, a base di resine siliconiche e a dispersione.

Diluizione: max. 5% di RED PANDA Hydro- Haft- & Tiefgrund

Consumo per mano: ca. 600-800 g/m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700390	20 kg	1	PZ

I. FONDI



RED PANDA SILIKAT-FIXATIV

Red Panda Silikat-Grundfestiger è un fondo di elevata qualità con un buon potere di penetrazione. Elevata diffusione del vapore acqueo. Diluente per intonaci e pitture ai silicati.

Diluizione: secondo il supporto d'applicare, non diluito fino a una diluizione 1:3

Consumo per mano: ca. 80-200 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168701120	5 L	1	PZ

II. PITTURE PER INTERNI



RED PANDA FULLPAINT SUPER

Idropittura murale da interni opaca all'acqua eco sostenibile certificata e additivata con speciali biocidi formulati per la protezione biologica contro lo sviluppo di funghi sulle superfici trattate. Prodotto ad alta qualità, elevata copertura, buon punto di bianco e di applicazione facile. Per qualsiasi tipo di intonaco interno, ottimo anche per cartongesso.

Diluizione: max. 50-60% d'acqua

Consumo per mano: ca. 65-100 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
115800820	14 L	1	PZ



RED PANDA PROFIWEISS

Pittura riempitiva a dispersione per interni, testata, con buona copertura e applicazione semplice. Esente da emissioni nocive, senza solventi. Classe copertura 1. Resistenza all'abrasione a umido 3.

Diluizione: max. 5% d'acqua

Consumo per mano: ca. 150 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700000	12,5 L	1	PZ



RED PANDA PROFIWEISS AIRLESS

Pittura Airless riempitiva a dispersione per interni, testata, con buona copertura e dalla semplice applicazione. Esente da emissioni nocive, senza solventi. Classe copertura 1. Resistenza all'abrasione a umido 3.

Diluizione: max. 5% d'acqua

Consumo per mano: ca. 150 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700010	30 L	1	PZ



RED PANDA TITANWEISS

Pittura a dispersione bianco candido, inodore, con ottimale copertura ed eccellenti proprietà applicative per rivestimenti interni di gran pregio. Classe copertura 1. Resistenza all'abrasione a umido 3.

Diluizione: max. 5% d'acqua

Consumo per mano: ca. 150 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700020	bianco standard 12,5 L	1	PZ
168700050	tinte pastello (base 1) 1,25 L	1	PZ
168700040	tinte pastello (base 1) 5 L	1	PZ
168700030	tinte pastello (base 1) 12,5 L	1	PZ
168700080	tinte intenso (base 3) 1,25 L	1	PZ
168700070	tinte intenso (base 3) 5 L	1	PZ
168700060	tinte intenso (base 3) 12,5 L	1	PZ



RED PANDA RAPIDWEISS

Pittura a dispersione monostrato, altamente coprente e leggermente riempitiva, dalle ottime proprietà applicative e dall'elevata resa. Classe copertura 1. Resistenza all'abrasione a umido 2.

Diluizione: max. 5% d'acqua

Consumo per mano: ca. 150 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700090	12,5 L	1	PZ

II. PITTURE PER INTERNI



RED PANDA DOPPELDECKER

Pittura a dispersione, caratterizzata da eccellenti proprietà applicative e da un eccellente punto di bianco. Il prolungato tempo aperto aumenta la sicurezza durante la lavorazione. Il materiale mantiene la texture ed è molto resistente, anche ai disinfettanti. Certificato TÜV SÜD per le sostanze inquinanti e il monitoraggio della produzione. Classe copertura 1. Resistenza all'abrasione a umido 1.

Diluizione: max. 5% d'acqua

Consumo per mano: ca. 150 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700110	bianco standard 5 L	1	PZ
168700100	bianco standard 12,5 L	1	PZ
168700130	tinte pastello (base 1) 5 L	1	PZ
168700120	tinte pastello (base 1) 12,5 L	1	PZ
168700150	tinte intenso (base 3) 5 L	1	PZ
168700140	tinte intenso (base 3) 12,5 L	1	PZ



RED PANDA SPRITZPUTZ FEIN (FINE)

Rivestimento a spruzzo uniforme, strutturante per interni ad effetto intonaco fine.

Diluizione: d'applicare non diluito

Consumo per mano: ca. 600-700 gr/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168701050	20 kg	1	PZ



RED PANDA ISO-MATT-AQUA

Pittura ad alto potere isolante per interni. Copre superfici con macchie di fumo, nicotina, tè, caffè, macchie d'acqua secca ecc. Applicabile su intonaco, cemento, cartongesso, mattoni e carta da parati. Resistenza all'abrasione a umido: classe 2, potere coprente classe 1 secondo UNI EN 13300.

Diluizione: max. 5% con acqua

Consumo per mano: ca. 145 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168701040	12,5 L	1	PZ

III. PITTURE A BASE MINERALE



RED PANDA BIO SILIKAT IN

Pittura minerale al silicato, opaca, ben coprente, priva di solventi e plastificanti, lavabile dopo la silicizzazione, ottima permeabilità di vapore. Copertura classe 2, abrasione a umido classe 3 secondo UNI EN 13300.

Diluizione: max. 5% con acqua

Consumo per mano: 120-150 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
149400120	15 L	1	PZ



RED PANDA SILIKAT PLUS

Pittura ai silicati color bianco, ad alta diffusione e conforme a DIN 18363, per interni, con elevato potere coprente, priva di solventi, plastificanti e sostanze che provocano l'effetto fogging. Nessuna aggiunta di conservanti, molto resistente. Classe copertura 1. Resistenza all'abrasione a umido 2.

Diluizione: max. 5-10% RED PANDA Silikat Fixativ

Consumo per mano: ca. 150 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700330	12,5 L	1	PZ



RED PANDA SOL-SILIKAT-INNENFARBE

Pittura bianco candido a dispersione per interni, a base di silicati, ad alta diffusione e dall'elevata copertura conforme a DIN 18363. Il silicato di sol presenta eccellenti proprietà applicative ed elevata resistenza. Adatta ai sottofondi minerali, come anche alla copertura di vecchie pitture a dispersione e a base di resine siliconiche, portanti e opache. Resistente ai disinfettanti. Classe copertura 1, Resistenza all'abrasione a umido 1 secondo UNI EN 13300.

Diluizione: max. 5% RED PANDA Silikat Fixativ

Consumo per mano: ca. 150 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700340	bianco standard 12,5 L	1	PZ
168700740	tinte pastello (base 1) 1,25 L	1	PZ
168700360	tinte pastello (base 1) 5 L	1	PZ
168700350	tinte pastello (base 1) 12,5 L	1	PZ
168700750	tinte intenso (base 3) 1,25 L	1	PZ
168700380	tinte intenso (base 3) 5 L	1	PZ
168700370	tinte intenso (base 3) 12,5 L	1	PZ

IV. PITTURE PER ESTERNI



RED PANDA FULLPAINT EXTRA

Speciale idropittura murale traspirante per interni ed esterni, idrorepellente, opaca. Da evidenziare le ottime caratteristiche di copertura, aderenza e traspirabilità.

Diluizione: max. 50-60% d'acqua

Consumo per mano: ca. 50-85 ml/m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
115800810	15 L	1	PZ



RED PANDA REINACRYLAT-FASSADENFARBE

Pregiata pittura per facciate a base di acrilato puro per la protezione preventiva del calcestruzzo. Rivestimento semiopaco per facciate dall'ottimo potere coprente e buona copertura dei sottofondi strutturati. Resistente ai gas industriali. Elevata resistenza contro alghe e funghi.

Diluizione: max. 5% d'acqua

Consumo per mano: ca. 150-180 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700200	bianco standard 5 L	1	PZ
168700190	bianco standard 12,5 L	1	PZ
168700230	tinte pastello (base 1) 1,25 L	1	PZ
168700220	tinte pastello (base 1) 5 L	1	PZ
168700210	tinte pastello (base 1) 12,5 L	1	PZ
168700260	tinte intenso (base 3) 1,25 L	1	PZ
168700250	tinte intenso (base 3) 5 L	1	PZ
168700240	tinte intenso (base 3) 12,5 L	1	PZ



RED PANDA SIL-FASSADENFARBE

Pittura per facciate a bassa tensione, rinforzata con silossani, che conferisce alle superfici l'aspetto di una pittura ai silicati. Molto permeabile al vapore acqueo, idrorepellente e resistente ad alghe e funghi.

Diluizione: max. 5% d'acqua

Consumo per mano: ca. 200 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700160	bianco standard 12,5 L	1	PZ
168700180	tinte pastello (base 1) 5 L	1	PZ
168700170	tinte pastello (base 1) 12,5 L	1	PZ



RED PANDA SILIKON-FASSADENFARBE

Pittura per facciate a base di resina siliconica con elevata permeabilità al vapore acqueo e all'anidride carbonica. Resistente alla pioggia battente, repellente allo sporco e dal naturale effetto perlescente. Resistente ad alghe e funghi.

Diluizione: max. 5% d'acqua

Consumo per mano: ca. 200 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700270	bianco standard 12,5 L	1	PZ
168700290	tinte pastello (base 1) 5 L	1	PZ
168700280	tinte pastello (base 1) 12,5 L	1	PZ
168700310	tinte intenso (base 3) 5 L	1	PZ
168700300	tinte intenso (base 3) 12,5 L	1	PZ

V. SISTEMA A CAPPOTTO



RED PANDA KLEBE- UND SPACHTELMASSE LIGHT

Intonaco adesivo cementizio alleggerito e fibrorinforzato, idoneo per l'incollaggio e rasatura di prodotti isolanti RED PANDA nei sistemi di isolamento termico "cappotti" per esterni.

Consumo nell'incollaggio: ca. 2,0-2,5 kg/m²

Consumo nella rasatura: ca. 1,0-1,2 kg/m²/mm

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
199300000	20 kg	1	PZ



RED PANDA KLEBE- UND SPACHTELMASSE R90

Intonaco adesivo cementizio per l'incollaggio e la rasatura di tutti i prodotti isolanti conformi al sistema termico "a cappotto" Red Panda. Idoneo per la rasatura d'intonaci di fondo (questi devono aver raggiunto la completa maturazione).

Consumo nell'incollaggio: ca. 3,5-4,0 kg/m²

Consumo nella rasatura: ca. 1,3-1,5 kg/m²/mm

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
199300010	25 kg	1	PZ



RED PANDA WP-HAFTGRUND

Primer pigmentato bianco per esterni ed interni, senza inerti granulari strutturanti, con buon potere coprente, adatto per mani di fondo, come adesivante e indurente ad es. per intonaci di gesso (senza strato sinterizzato), cartongesso e per tutti i rivestimenti successivi a base di dispersioni, resine siliconiche e silicati. Adatto al rivestimento di sottofondi irregolari, come ad es. aree trattate con spatola, e alla realizzazione di un sottofondo omogeneo per successivi lavori di tappezzeria e tinteggiatura. Esente da emissioni dannose e privo di solventi.

Diluizione: d'applicare non diluito

Consumo per mano: ca. 200 ml/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
168700400	12,5 L	1	PZ



RED PANDA ARMIERUNGSGEWEBE ROSSO

Rete in fibra di vetro con apprettatura speciale antialcalina per i sistemi componibili di isolamento termico, idonea per l'annegamento nei rasanti-collanti della gamma Red Panda. Larghezza maglie 4x5 mm, resistente in trama ed in ordito.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
169604550	4x5 mm	50	MQ



RED PANDA TASSELLO UNIVERSALE A PERCUSSIONE

Tasselli a percussione in HDPE (polietilene ad alta densità) con anima in acciaio ed a taglio termico.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
167900030	9,5 cm, 100 pezzi	1	CAR
167900040	11,5 cm, 100 pezzi	1	CAR
167900050	13,5 cm, 100 pezzi	1	CAR
167900060	15,5 cm, 100 pezzi	1	CAR
167900070	17,5 cm, 100 pezzi	1	CAR
167900080	19,5 cm, 100 pezzi	1	CAR
167900090	21,5 cm, 100 pezzi	1	CAR
167900100	23,5 cm, 100 pezzi	1	CAR



RED PANDA SIL-ACRYL 12

Rivestimento plastico murale ad effetto frattazzato compatto idrorepellente, per la finitura e la protezione di pareti interne ed esterne. Il prodotto contiene un particolare e specifico additivo alghicida e fungicida che conferisce una forte azione antialga in grado di fornire con il suo ampio spettro di azione una protezione idonea a coprire una vasta gamma di microrganismi.

Consumo per mano: ca. 2,1-2,3 kg/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
110302870	bianco standard 25 kg	1	PZ
110302920	base N/colorato 25 kg	1	PZ

V. SISTEMA A CAPPOTTO



RED PANDA SIL-ACRYL 15

Rivestimento plastico murale ad effetto frattazato compatto idrorepellente, per la finitura e la protezione di pareti interne ed esterne. Il prodotto contiene un particolare e specifico additivo alghicida e fungicida che conferisce una forte azione antialga in grado di fornire con il suo ampio spettro di azione una protezione idonea a coprire una vasta gamma di microrganismi.

Consumo per mano: ca. 2,5-2,7 kg/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
110302770	bianco standard 25 kg	1	PZ
110302790	base N/colorato 25 kg	1	PZ



RED PANDA SIL-O-SIL 12

Rivestimento acrilsilossanico al quarzo in grado di combinare in un solo prodotto le due principali caratteristiche richieste ad una pittura per esterno, idrorepellenza e traspirabilità. Il prodotto contiene un particolare e specifico additivo alghicida e fungicida che conferisce una forte azione antialga in grado di fornire, con il suo ampio spettro di azione, una protezione idonea a coprire una vasta gamma di microrganismi.

Diluizione: max. 3% d'acqua

Consumo per mano: ca. 2,1-2,3 kg/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
110302880	bianco standard 25 kg	1	PZ
110302800	base N/colorato 25 kg	1	PZ



RED PANDA SIL-O-SIL 15

Rivestimento acrilsilossanico al quarzo in grado di combinare in un solo prodotto le due principali caratteristiche richieste ad una pittura per esterno, idrorepellenza e traspirabilità. Il prodotto contiene un particolare e specifico additivo alghicida e fungicida che conferisce una forte azione antialga in grado di fornire, con il suo ampio spettro di azione, una protezione idonea a coprire una vasta gamma di microrganismi.

Diluizione: max. 3% d'acqua

Consumo per mano: ca. 2,5-2,7 kg/m²



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
110302780	bianco standard 25 kg	1	PZ
110302930	base N/colorato 25 kg	1	PZ

VI. PRODOTTI AGGIUNTIVI



RED PANDA SPRAY ANTIMUFFA

Spray antimuffa con cloro attivo, disinfettante ad azione immediata. Contro muffa, alghe e batteri.

Distanza di spruzzo: ca. 15-20 cm

Tempo d'azione: ca. 30 min.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
141800650	500 ml	12	PZ



RED PANDA FONDO ISOLANTE-SPRAY

Spray isolante bianco per esterno ed interno, isola matite colorate, macchie d'acqua, catrame, fumo, fuliggine e macchie di nicotina su legno, intonaco, fibrocemento, vecchie pitture e carte da parati. Resistente al polistirolo e sovraverniciabile dopo 5 minuti.

Resa: ca. 1,5 -2 m²/400ml

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
110500750	400 ml	6	PZ



RED PANDA ROTOLO DI CARTA 300/G BIANCO

394 strappi cm 26x38 = 3.2 kg/roll

Art.	Grandezza	Conf.	UM
113100330	26 cm x 150 mt	112	PZ



RED PANDA ROTOLO DI CARTA 310 HAVANA

579 strappi cm 26x38 = 3.2 kg/roll

Art.	Grandezza	Conf.	UM
113100140	26 cm x 220 mt	84	PZ

VII. ABRASIVI



RED PANDA GREEN POWER DISC

Ø115 . senza fori

Disco velcrato in film poliestere allo zirconio, cosparsione aperta, stearata e refrigerante, adatto a operazioni di grossa asportazione su muro, legno e metalli.

Art.	Grana	Conf.	UM
163405580	40, 10 pezzi	1	CF
196900180	40, 50 pezzi	1	CF
163405570	60, 10 pezzi	1	CF
196900190	60, 50 pezzi	1	CF
163405560	80, 10 pezzi	1	CF
196900200	80, 100 pezzi	1	CF
163405550	100, 10 pezzi	1	CF
196900210	100, 100 pezzi	1	CF
163405540	120, 10 pezzi	1	CF
196900220	120, 100 pezzi	1	CF




RED PANDA GREEN POWER DISC

Ø125 . 9 fori

Disco velcrato in film poliestere allo zirconio, cosparsione aperta, stearata e refrigerante, adatto a operazioni di grossa asportazione su muro, legno e metalli.

Art.	Grana	Conf.	UM
163405630	40, 10 pezzi	1	CF
196900130	40, 50 pezzi	1	CF
163405620	60, 10 pezzi	1	CF
196900140	60, 50 pezzi	1	CF
163405610	80, 10 pezzi	1	CF
196900150	80, 100 pezzi	1	CF
163405600	100, 10 pezzi	1	CF
196900160	100, 100 pezzi	1	CF
163405590	120, 10 pezzi	1	CF
196900170	120, 100 pezzi	1	CF



RED PANDA BLUE POWER DISC

Ø150 . 17 fori

Disco velcrato in carta peso C/D, ceramico/ossido di alluminio, cosparsione semi-aperta, di impiego multiuso ad alte prestazioni su muro, ferro e metallo.

Art.	Grana	Conf.	UM
163407200	40, 10 pezzi	1	CF
196900770	40, 50 pezzi	1	CF
163407210	60, 10 pezzi	1	CF
196900780	60, 50 pezzi	1	CF
163407220	80, 10 pezzi	1	CF
196900790	80, 50 pezzi	1	CF
163407230	100, 10 pezzi	1	CF
196900800	100, 100 pezzi	1	CF
163407240	120, 10 pezzi	1	CF
196900810	120, 100 pezzi	1	CF
163407250	150, 10 pezzi	1	CF
196900820	150, 100 pezzi	1	CF
163407260	180, 10 pezzi	1	CF
196900830	180, 100 pezzi	1	CF

VII. ABRASIVI



RED PANDA GREEN POWER DISC

Ø150 . 17 fori

Disco veltrato in film poliestere allo zirconio, cosparsione aperta, stearta e refrigerante, adatto a operazioni di grossa asportazione su muro, legno e metalli.

Art.	Grana	Conf.	UM
163405670	220, 10 pezzi	1	CF
196900090	220, 100 pezzi	1	CF
163405660	240, 10 pezzi	1	CF
196900100	240, 100 pezzi	1	CF
163405650	320, 10 pezzi	1	CF
196900110	320, 100 pezzi	1	CF
163405640	400, 10 pezzi	1	CF
196900120	400, 100 pezzi	1	CF



RED PANDA RED POWER MINIROLL 115x5MT

Carta vetrata in lattice con ossido di alluminio, dispersione aperta, molto flessibile e infrangibile. Adatto per legno, metallo e muratura, bagnato o asciutto.

Art.	Grana	Conf.	UM
196900230	60	1	RO
196900240	80	1	RO
196900740	100	1	RO
196900250	120	1	RO
196900750	150	1	RO
196900260	180	1	RO
196900270	220	1	RO



RED PANDA RED POWER ROLL 115x100MT

Carta vetrata in lattice con ossido di alluminio, dispersione aperta, molto flessibile e infrangibile. Adatto per legno, metallo e muratura, bagnato o asciutto.

Art.	Grana	Conf.	UM
196900280	60	1	RO
196900290	80	1	RO
196900300	100	1	RO
196900310	120	1	RO
196900320	150	1	RO
196900600	180	1	RO



RED PANDA RED STRONG ROLL 115x50MT

Carta F abrasiva in ossido di alluminio, cosparsione semi-aperta, altamente infrangibile. Adatto per legno, metallo e muratura.

Art.	Grana	Conf.	UM
196900680	60	1	RO
196900690	80	1	RO
196900700	100	1	RO
196900710	120	1	RO
196900720	150	1	RO
196900730	180	1	RO



RED PANDA WHITE POWER ROLL 115x100MT

Carta in peso A al corindone, a cosparsione semi-aperta, stearta, per la levigatura manuale di fondi acrilici, poliacrilici, poliesteri e vernici all'acqua su parti sagomate.

Art.	Grana	Conf.	UM
196900330	220	1	RO
196900340	240	1	RO
196900350	320	1	RO
196900360	400	1	RO


VII. ABRASIVI



RED PANDA WHITE POWER SOFT ROLL 4MM BOX+PRE 115x25MT

Carta in peso A al corindone accoppiata a spugna 4 mm, a cosparsione semi-aperta, stearata, per la levigatura manuale di fondi acrilici, poliacrilici, poliesteri e vernici all'acqua su parti.

Art.	Grana	Conf.	UM
196900590	220	1	PZ
196900370	240	1	PZ
196900380	320	1	PZ



RED PANDA BLOCCHETTI ABRASIVI STD BLUE 98X69X26

Blocco abrasivo al corindone, rivestimento con grana su quattro lati, ideale per l'industria del legno, delle pitture e delle vernici.

Art.	Grana	Conf.	UM
196900400	C/60	250	PZ
196900410	M/100	250	PZ
196900420	F/180	250	PZ



RED PANDA FOGLIO ABRASIVO TAMPONE TNT MLN A/VF 280x120

Tamponi in Tessuto Non Tessuto al Corindone o Carburo di Silicio. Estremamente flessibile, adatto su legno, metalli ferrosi e non ferrosi, acciaio inossidabile, materiali sintetici, stucchi e vernici. Utilizzo sia a secco che a umido.

Art.	Grana	Conf.	UM
196900390	320	250	PZ

Ralston



COLOUR & COATINGS



I. FONDI E PRIMER

01. BASE ACQUA



RALSTON AQUA ALL PRIMER

Primer-fondo adesivo di alta qualità, universale, diluibile ad acqua per esterni e interni a base di acrilato per legno, metallo (acciaio zincato, alluminio), plastica (PVC duro) e superfici simili alla pietra.

Diluizione: max. 5% acqua

Resa: 10 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700430	bianco/colorato 0,95 L	6	PZ
167700440	bianco/colorato 2,375 L	1	PZ
167700410	colorato 1 L	6	PZ
167700420	colorato 2,5 L	1	PZ



RALSTON AQUA ALL PRIMER BIOSERIES

Primer-fondo adesivo di alta qualità, universale, diluibile ad acqua per esterni e interni a base di acrilato per legno, metallo (acciaio zincato, alluminio), plastica (PVC duro) e superfici simili alla pietra.

Diluizione: max. 5% acqua

Resa: 10 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167701320	bianco/colorato 0,95 L	6	PZ
167701330	bianco/colorato 2,375 L	1	PZ
167701340	colorato 1 L	6	PZ
167701350	colorato 2,5 L	1	PZ



RALSTON AQUA 3-IN-1 SATIN

Vernice opaca satinata ad asciugatura rapida, diluibile con acqua, basata sulla tecnologia acrilica. Fondo, intermedio e finitura su legno per facciate, infissi, porte in legno, rivestimenti in legno, panchine e mobili, ecc. da esterni ed interni. Regolazione dell'umidità, elastico, durevolezza all'aperto.

Diluizione: pronto all'uso, max. 5% con acqua

Resa: ca. 12 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700870	bianco/colorato 0,95 L	6	PZ
167700880	bianco/colorato 2,375 L	1	PZ
167700850	colorato 1 L	6	PZ
167700860	colorato 2,5 L	1	PZ

02. BASE SOLVENTE



RALSTON RED UNI-PRIMER

Primer universale anticorrosivo ad essiccazione rapida a base di resina alchidiche per esterni ed interni, su metallo (pretrattato) e zincato, plastica e legno.

Diluizione: pronto all'uso

Resa: 10-13 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700800	bianco/colorato 1 L	6	PZ
167700810	bianco/colorato 2,5 L	1	PZ
167700780	colorato 1 L	6	PZ
167700790	colorato 2,5 L	1	PZ

I. FONDI E PRIMER



RALSTON RED 4S WOOD PRIMER

Primer e fondo universale resistente agli agenti atmosferici a base di resina alchidica. Adatto per tutte e 4 le stagioni grazie alla lunga durata, all'interno e all'esterno, su legno e come nuovo primer / fondo su legno (pre) trattato, metallo e plastica.

Diluizione: pronto all'uso

Resa: 14 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700720	bianco/colorato 0,95 L	6	PZ
167700730	bianco/colorato 2,375 L	1	PZ
167700700	colorato 1 L	6	PZ
167700710	colorato 2,5 L	1	PZ



RALSTON RED 3 IN 1 SATIN

Smalto monocomponente che regola l'umidità, semilucido, coprente a base di resina alchidica. Come primer, intermedio e finitura su legno, interni ed esterni, con elevata elasticità e resistenza agli agenti atmosferici.

Diluizione: pronto all'uso

Resa: 14 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700600	bianco 0,95 L	6	PZ
167700610	bianco 2,375 L	1	PZ
167700580	colorato 1 L	6	PZ
167700590	colorato 2,5 L	1	PZ



RALSTON UNICOAT 3-IN-1 (WIJZONOL UNI COAT)

Primer e top coat satinato universale con protezione anticorrosione a base di uretano alchidica per metallo e supporti in plastica non trattati, come acciaio, ferro, acciaio zincato. Verniciabile universalmente, ottima adesione e rapida essiccazione.

Diluizione: pronto all'uso

Resa: 11 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700990	bianco 1 L	6	PZ
167701000	bianco 2,5 L	1	PZ
167700970	colorato 1 L	6	PZ
167700980	colorato 2,5 L	1	PZ

II. SMALTI E FINITURE

01. BASE ACQUA



RALSTON AQUA MAT

Vernice opaca di alta qualità diluibile con acqua a base di tecnologia acrilica per uso interno su supporti pretrattati in legno, metallo, plastica (PVC duro) e pietra. Resistente ai graffi e agli urti, sovraverniciabile rapidamente, non ingiallisce, a basso contenuto di solventi e odori, resistente al grasso delle mani.

Diluizione: pronto all'uso, max. 5% con acqua

Resa: 10 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700500	bianco/colorato 0,95 L	6	PZ
167700510	bianco/colorato 2,375 L	1	PZ
167700480	colorato 1 L	6	PZ
167700490	colorato 2,5 L	1	PZ



RALSTON AQUA SATIN

Vernice satinata opaca di alta qualità, diluibile con acqua, a base di tecnologia alchidica modificata per uso interno ed esterno su legno pretrattato, metallo, plastica (PVC duro) e substrati simili alla pietra. Altamente resistente agli agenti atmosferici, asciugatura rapida.

Diluizione: pronto all'uso, max. 5% con acqua

Resa: 10 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700560	bianco/colorato 0,95 L	6	PZ
167700570	bianco/colorato 2,375 L	1	PZ
167700540	colorato 1 L	6	PZ
167700550	colorato 2,5 L	1	PZ



RALSTON AQUA SEMI-MAT

Vernice semiopaca di alta qualità, diluibile con acqua, a base di tecnologia alchidica modificata per uso interno ed esterno su legno pretrattato, metallo, plastica (PVC duro) e substrati simili alla pietra. Altamente resistente agli agenti atmosferici, asciugatura rapida.

Diluizione: pronto all'uso, max 5% con acqua

Resa: 10 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700910	bianco/colorato 0,95 L	6	PZ
167700920	bianco/colorato 2,375 L	1	PZ
167700890	colorato 1 L	6	PZ
167700900	colorato 2,5 L	1	PZ



RALSTON AQUA HIGH GLOSS

Vernice lucida di alta qualità, diluibile con acqua, a base di tecnologia alchidica modificata per uso interno ed esterno su legno pretrattato, metallo, plastica (PVC duro) e substrati simili alla pietra. Altamente resistente agli agenti atmosferici, bella brillantezza, buona stesa con un lungo tempo aperto.

Diluizione: pronto all'uso, max. 5% con acqua

Resa: 10 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700460	bianco/colorato 0,95 L	6	PZ
167700450	colorato 1 L	6	PZ

II. SMALTI E FINITURE



RALSTON AQUA 3-IN-1 SATIN

Vernice opaca satinata ad asciugatura rapida, diluibile con acqua, basata sulla tecnologia acrilica. Fondo, intermedio e finitura su legno per facciate, infissi, porte in legno, rivestimenti in legno, panchine e mobili, ecc. da esterni ed interni. Regolazione dell'umidità, elastico, durevolezza all'aperto.

Diluizione: pronto all'uso, max. 5% con acqua

Resa: ca. 12 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700870	bianco/colorato 0,95 L	6	PZ
167700880	bianco/colorato 2,375 L	1	PZ
167700850	colorato 1 L	6	PZ
167700860	colorato 2,5 L	1	PZ

02. BASE SOLVENTE



RALSTON RED MAT

Smalto opaco alchidico uretanizzato antigraffio, di elevata qualità per esterno e interno, su legno, metallo e plastica pretrattati.

Buona resistenza ai graffi e agli urti, ottimo potere coprente e buona stesa.

Diluizione: pronto all'uso

Resa: 13 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700760	bianco 0,95 L	6	PZ
167700770	bianco 2,375 L	1	PZ
167700740	colorato 1 L	6	PZ
167700750	colorato 2,5 L	1	PZ



RALSTON RED SATIN

Smalto alchidico uretanico satinato anti graffio ad alta qualità per esterno e interno, su legno, metallo e plastica pretrattati.

Buona resistenza ai graffi e agli urti, ottimo potere coprente e buona stesa.

Diluizione: pronto all'uso

Resa: 13 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700680	bianco 0,95 L	6	PZ
167700690	bianco 2,375 L	1	PZ
167700660	colorato 1 L	6	PZ
167700670	colorato 2,5 L	1	PZ



RALSTON RED 4S SATIN

Smalto coprente satinato da 4 stagioni a base di resina alchidica uretanizzata, universale, per esterno su legno, metallo e plastica pretrattati. Buona resistenza ad essiccazione iniziale rapida, ottimo potere coprente e buona stesa.

Diluizione: pronto all'uso

Resa: 16 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700950	bianco 0,95 L	6	PZ
167700960	bianco 2,375 L	1	PZ
167700930	colorato 1 L	6	PZ
167700940	colorato 2,5 L	1	PZ



RALSTON RED 4S HIGH GLOSS

Smalto coprente lucido da 4 stagioni a base di resina alchidica uretanizzata, universale, per esterno su legno, metallo e plastica pretrattati. Buona resistenza ad essiccazione iniziale rapida, ottimo potere coprente e buona stesa.

Diluizione: pronto all'uso

Resa: 16 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700640	bianco 0,95 L	6	PZ
167700650	bianco 2,375 L	1	PZ
167700620	colorato 1 L	6	PZ
167700630	colorato 2,5 L	1	PZ

II. SMALTI E FINITURE



RALSTON RED 3 IN 1 SATIN

Smalto monocomponente che regola l'umidità, semilucido, coprente a base di resina alchidica. Come primer, intermedio e finitura su legno, interni ed esterni, con elevata elasticità e resistenza agli agenti atmosferici.

Diluizione: pronto all'uso

Resa: 14 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700600	bianco 0,95 L	6	PZ
167700610	bianco 2,375 L	1	PZ
167700580	colorato 1 L	6	PZ
167700590	colorato 2,5 L	1	PZ



RALSTON UNICOAT 3-IN-1 (WIJZONOL UNI COAT)

Primer e top coat satinato universale con protezione anticorrosione a base di uretano alchidica per metallo e supporti in plastica non trattati, come acciaio, ferro, acciaio zincato. Verniciabile universalmente, ottima adesione e rapida essiccazione.

Diluizione: pronto all'uso

Resa: 11 m²/l



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
167700990	bianco 1 L	6	PZ
167701000	bianco 2,5 L	1	PZ
167700970	colorato 1 L	6	PZ
167700980	colorato 2,5 L	1	PZ

III. COLORANTI E PASTE

01. BASE UNI X TINTOMETRIA



RALSTON PASTA UNI PLUS

Art.	Colore	Conf.	UM
167701180	100 bianco 1 L	3	PZ
167701200	97 giallo trasparente 1 L	6	PZ
167701190	98 rosso trasparente 1 L	6	PZ
167701170	110 giallo organico 1 L	6	PZ
167701230	112 giallo exterior 1 L	6	PZ
167701160	120 arancio organico 1 L	6	PZ
167701150	121 arancio exterior 1 L	6	PZ
167701240	133 rosso exterior 1 L	6	PZ
167701140	140 magenta 1 L	6	PZ
167701130	141 blu viola 1 L	6	PZ
167701120	150 blu phtalo 1 L	6	PZ
167701220	152 blu cobalto 1 L	6	PZ
167701110	160 verde phtalo 1 L	6	PZ
167701210	161 verde ossido 1 L	6	PZ
167701100	170 giallo ossido 1 L	6	PZ
167701090	171 giallo bismuth 1 L	6	PZ
167701080	173 arancio ossido 1 L	6	PZ
167701070	180 rosso ossido 1 L	6	PZ
167701060	190 nero ossido 1 L	6	PZ
167701050	200 nero 1 L	6	PZ

IV. MAZZETTE COLORI



MAZZETTA "INSPIRATION"

Art.		Conf.	UM
167701020		-	PZ



MAZZETTA "YOUR STYLE COLLECTION"

Art.		Conf.	UM
167701310		-	PZ

V. FINITURE SPECIALI



BOSCAPOX AQUA 2K-EMAILLE 4000

Finitura bicomponente colorata, esente di solventi, per pavimenti, pareti e superfici resistenti agli agenti chimici per magazzini, officine, pavimenti di garage, balconi, muri di sostegno, gallerie, cantine, birrerie, lavanderie, ecc.

Catalizzatore: 1:1 Boscapox 4001

Diluizione: max. 10% acqua

Resa: 150-250 g/m²/mano



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
105300210	bianco 2,5 kg	1	PZ
105300200	bianco 5 kg	1	PZ
105300230	colorato 2,5 kg	1	PZ
105300220	colorato 5 kg	1	PZ



BOSCAPOX AQUA CATALIZZATORE 4001 (COMP. B)

Catalizzatore 4001 per Boscapox Aqua - 2K-Emaille 4000

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
105300040	5 kg	1	PZ



TOSAQUA 2K-PUR-EMAILLE SATINATO

Rivestimento 2K a base di poliuretano per interne ed esterne resistenti chimicamente e meccanicamente con eccellente resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. Adatto anche per rivestimenti resistenti su supporti minerali, ad esempio balconi, ecc.

Catalizzatore: 4:1 Comp. B

Diluizione: max. 10% acqua

Resa: 100-150 g/m²/mano



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
105300290	bianco/colorato 0,8 kg	1	PZ
105300300	bianco/colorato 4 kg	1	PZ
105300310	farbig 0,8 kg	1	PZ
105300320	farbig 4 kg	1	PZ



TOSAQUA CATALIZZATORE (COMP.B)

Catalizzatore per Tosaqua - 2K-Pur-Emaille.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
105300330	0,2 kg	1	PZ
105300340	1 kg	1	PZ



I. MURFACE organic Wall Line

01. intonaco di pietra alabastro fine (bianco)



MF MURSTONE 00

Rivestimento decorativo minerale fine. I componenti principali sono alabastro, lime e marmo di Carrara.

Resa: 1,5 kg/m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600000	14 kg	-	PZ



MF MURSTONE 00 SLOW

Ritardante per Murstone 00.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600010	210 g	-	PZ

02. intonaco di pietra alabastro grosso (bianco)



MF MURSTONE 08

Rivestimento decorativo minerale grosso. I componenti principali sono alabastro, lime e marmo di Carrara.

Resa: 2,0 kg/m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600020	14 kg	-	PZ



MF MURSTONE 08 SLOW

Ritardante per Murstone 08.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600030	210 g	-	PZ



MF MURSTONE 08 MICA GOLD 4-8

Rivestimento decorativo minerale grosso con mica oro. I componenti principali sono alabastro, lime e marmo di Carrara.

Resa: 2,0 kg/m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600030	14 kg	1	PZ

03. intonaco argilla lime fine (bianco)



MF MURCLAY 00

Intonaco di argilla basato sul vecchio modello giapponese. Composto da minerali argilla, calce e marmo di Carrara.

Resa: 1,7 kg/m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600050	14 kg	-	PZ

II. MURFACE termur Floor Line

01. il prodotto universale



MF MONO

Prodotto pronto all'uso a base di polimeri per superficie senza giunte continue a pavimento, parete e area umida. Ideale anche per il rivestimento di mobili e oggetti.

Resa: 0,6 kg/m²/mano



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600060	colorato 10 kg	-	PZ

02. il prodotto professionale



MF INDUSTRIAL

Malta bicomponente a base di resina epossidica in dispersione acquosa con effetto cemento. Per la superficie senza giunte continue all'interno, su pavimenti, pareti e nelle zone umide.

Resa: 0,5 kg/m²/mano



Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600070	bianco 10 kg (A 9kg + B 1kg)	-	PZ
103600080	colorato 10 kg (A 9kg + B 1kg)	-	PZ

III. MURFACE organic-ADD



MF MICA GOLD 2-3
Additivo organico.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600090	200 g	-	PZ



MF MICA GOLD 4-8
Additivo organico.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600100	100 g	1	PZ



MF MICA GLASS 2-5
Additivo organico.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600110	200 g	-	PZ



MF MICA GLASS 5-15
Additivo organico.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600120	400 g	-	PZ



MF MICA GLASS B&B 3-10
Additivo organico.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600130	400 g	-	PZ



MF MICA GLASS B&B 1-3
Additivo organico.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600140	200 g	-	PZ



MF MICA GLASS BRONZE 2-5
Additivo organico.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600150	200 g	-	PZ



MF GRANUSTONE 0,5-0,8
Additivo organico.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600160	2000 g	-	PZ

IV. MURFACE complements

01. preparazione del fondo



MF PRIMER LF

Primer universale acquoso pronto all'uso per supporti minerali assorbenti.

Resa: 0,2 l/m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600260	5 kg	-	PZ



MF PRIMER Q

Primer bianco a base di sabbia di quarzo per supporti assorbenti.

Resa: 0,2 l/m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600270	5 kg	-	PZ
103600280	12,5 kg	-	PZ



MF PRIMER QS

Primer speciale grigio chiaro a base di sabbia di quarzo per supporti, pareti e pavimenti assorbenti e inassorbenti, esterni/interni.

Resa: 0,2 l/m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600290	5 kg	-	PZ
103600300	12,5 kg	-	PZ



MF PRIMER QS FINE

Primer speciale grigio chiaro additivato con quarzo per sottofondi, pareti e pavimenti assorbenti e inassorbenti, esterni/ interni.

Resa: 0,2 l/m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600310	5 kg	-	PZ
103600320	12,5 kg	-	PZ

02. sigillare, rinforzare, riempire



MF SEALUP SIGILLANTE

Boiacca minerale sigillante flessibile.

Resa: circa 8-10 m²


Art.	Grandezza	Conf.	UM
103600190	32 kg (A 24kg + B 8kg)	-	PZ



MF SEALUP NASTRO SIGILLANTE PREMIUM


Con piega, per sigillare i bordi interni ed esterni. Larghezza 12 cm.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
103600220	50 mt	-	PZ



MF SEALUP ANGOLO DI TENUTA ALL'INTERNO


Art.	Grandezza	Conf.	UM
103600230	12 cm	-	PZ



MF SEALUP ANGOLO DI TENUTA ESTERNO

Art.	Grandezza	Conf.	UM
103600210	12 cm	-	PZ

IV. MURFACE complements



MF SEALUP MANICOTTO SIGILLANTE PER PARETI

Art.	Grandezza	Conf.	UM
103600200	12 cm	-	PZ



MF BASECOAT

Base rinforzata con fibre, livellamento stabile e riempitivo a contatto per tutti i substrati.

Resa: 1,0 kg/m²/mano

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600170	15 kg	-	PZ



MF BASECOAT PLUS

Base rinforzata con fibre, livellamento stabile e riempitivo a contatto per tutti i substrati difficili.

Resa: 1,5 kg/m²/mano

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600180	15 kg	-	PZ




MF SOLID

Legante epossidico 2K per la produzione di un fondo epossidico di base in combinazione con MF basecoat.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600380	3 kg (A 2kg + B 1kg)	-	PZ

03. fogli



MF FOGLI IN PVC

Per la progettazione di effetto in cemento.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
103600370	1000x1400x0,3 mm	1	PZ

04. sigillare e finire



MF ALKALINE PRIMER

Primer e turapori per substrati alcalini.

Resa: 50 ml/m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600240	1 kg	-	PZ
103600250	5 kg	-	PZ



MF SEALER PRO MATT

Finitura protettiva all'acqua trasparente bicomponente per interni ed esterni.

Resa: 90 g/m²/strato

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600390	1,2 kg (A 1kg + B 0,2kg)	-	PZ
103600400	6 kg (A 5kg + B 1kg)	-	PZ

IV. MURFACE complements

05. attrezzi vari



MF FRATTONE PER ANGOLI IN ACCIAIO INOX (ANGOLI ESTERNI)

Per la precisa preparazione degli angoli esterni.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
103601310	80x60x60 mm	-	PZ



MF FRATTONE PER ANGOLI IN ACCIAIO INOX (ANGOLI INTERNI)

Per la precisa preparazione degli angoli interni.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
103601320	80x60x60 mm	-	PZ



MF SPATOLONE IN GOMMA

Art.	Grandezza	Conf.	UM
103600410	Larghezza: 33 cm	-	PZ



MF LAMA SOSTITUTIVA PER SPATOLONE IN GOMMA

Art.	Grandezza	Conf.	UM
103600420	Larghezza: 457 mm	-	PZ



MF SPATOLA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Art.	Grandezza	Conf.	UM
103601330	Larghezza: 150 mm	-	PZ

V. MURFACE upkeep

01. pulizia



MF CLEANER PURE

Pulitore pronto all'uso, senza acidi per una pulizia regolare e delicata nella doccia e nel bagno. Adatto anche per il marmo e la pietra calcarea.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600430	500 ml	-	PZ

02. manutenzione



MF CARE MATT

Prodotto di cura multiuso a base d'acqua. Particolarmente caratterizzato dalla sua resistenza ai comuni prodotti chimici domestici e ai disinfettanti di superficie.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600450	1 L	-	PZ



MF CARECLEANER

Pulizia e cura in un solo passo. Prodotto per la cura a base d'acqua. L'alternativa più semplice per la regolare cura e il rinfresco delle superfici laccate.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600440	1 L	-	PZ



MF WAX

Cera riempitiva a basso contenuto di solventi a base di cere naturali.

Resa: circa 15 m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600460	750 g	-	PZ



MF WATERPROTECT

Impregnazione speciale a base d'acqua. Repellente all'acqua e allo sporco. Previene le macchie.

Resa: 50 ml/m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103600470	1 L	-	PZ
103600480	5 L	-	PZ

VI. MURFACE printart



MF MURPRINT INK

Trasferimento dell'immagine dell'affresco su parete e pavimento. Larghezza di stampa per corsia max. 118 cm per metro.

Resa: circa 1,18 m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103601340		-	MT



MF MURPRINT LIQUID

Liquido di trasferimento. La soluzione viene applicata sulla superficie per trasferire il colore dalla pellicola alla superficie.

Resa: 100-150 ml/m²

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
103601350	1000 g	-	PZ

VII. MURFACE colors



MF PIGMENTO DI COLORE

Art.		Conf.	UM
103600490	00 WHITE 700g	-	PZ
103600500	01 OFF-WHITE 1000g	-	PZ
103600510	02 CREME 1400g	-	PZ
103600520	03 IVORY 1400g	-	PZ
103600530	04 CHAMPAGNE 1400g	-	PZ
103600540	05 VANILLA 1400g	-	PZ
103600550	06 HONEY YELLOW 1400g	-	PZ
103600560	07 YELLOW 1400g	-	PZ
103600570	08 CORN 1400g	-	PZ
103600580	09 ORANGE 350g	-	PZ
103600590	10 DARKORANGE 1400g	-	PZ
103600600	11 FIREBRICK 2800g	-	PZ
103600610	12 DARKRED 2800g	-	PZ
103600620	13 NUDE 700g	-	PZ
103600630	14 NUDE 2 1400g	-	PZ
103600640	15 MOUSE 700g	-	PZ
103600650	16 MUSHROOM 1400g	-	PZ
103600660	17 GREY GREEN 700g	-	PZ
103600670	18 GREY BEIGE 1400g	-	PZ
103600680	19 TAUPE 700g	-	PZ
103600690	20 STONE 700g	-	PZ
103600700	21 TIN 1400g	-	PZ
103600710	22 DOVE GREY 1400g	-	PZ
103600720	23 BLUE GREY 1400g	-	PZ
103600730	24 BLUE GREY 2 1400g	-	PZ
103600740	25 NAVY 1400g	-	PZ
103600750	26 NIGHT BLUE 1400g	-	PZ
103600760	27 AZUR BLUE 1400g	-	PZ
103600770	28 CARBON 1400g	-	PZ
103600780	29 ASPHALT 1400g	-	PZ
103600790	30 ANTHRACITE 2800g	-	PZ
103600800	31 WALNUT 1400g	-	PZ
103600810	32 MOKKA 1400g	-	PZ
103600820	L33 DARK BROWN 2800g	-	PZ
103600830	L34 MINT 1400g	-	PZ
103600840	L35 EMERALD 1400g	-	PZ
103600850	L37 JADE 1400g	-	PZ
103600860	L38 CORNFLOWER 1400g	-	PZ
103600870	L39 VIOLET 2800g	-	PZ
103600880	L40 MALVE 2800g	-	PZ
103600890	L41 MAUVE 2800g	-	PZ
103600900	L45 ROYAL BLUE 1400g	-	PZ
103600910	L48 AUBERGINE 1400g	-	PZ
103600920	L49 PETROL 2100g	-	PZ
103600930	L50 SAHARA 1400g	-	PZ
103600940	L51 MUSTARD 1400g	-	PZ
103600950	L111 CORNSILK 1400g	-	PZ
103600960	L112 BEIGE 700g	-	PZ
103600970	L113 PALE GOLD 1400g	-	PZ

VII. MURFACE colors



Art.		Conf.	UM
103600990	L116 OLD CONCRETE 700g	-	PZ
103600980	L115 CONCRETE 700g	-	PZ
103601000	L117 WHEAT 700g	-	PZ
103601010	L118 MEDIUM BROWN 700g	-	PZ
103601020	L120 FRENCH GREY 1400g	-	PZ
103601030	L121 EGGSHELL 1400g	-	PZ
103601040	L123 COAL 2800g	-	PZ
103601050	L125 GREY 1400g	-	PZ
103601060	L126 NAVY GREEN 1400g	-	PZ
103601070	200 N MUTE ROSE 125g	-	PZ
103601080	201 N PALE BLUE 350g	-	PZ
103601090	202 N LIME GREEN 175g	-	PZ
103601100	L300 SILVER GREY 350g	-	PZ
103601110	L302 PASTELL GREY 350g	-	PZ
103601120	L303 ROSEWOOD 350g	-	PZ
103601130	L304 WARM GREY 350g	-	PZ
103601140	L305 DELPHIN 350g	-	PZ

VIII. MURFACE metaleffect



MF EFFETTO METALLICO

Resa: ca. 10m²

Art.	Colore	Conf.	UM
103601150	AMETHYST BLUE 0,5L	-	PZ
103601160	BRONZE 0,5L	-	PZ
103601180	CHROME RED 0,5L	-	PZ
103601170	COPPER 0,5L	-	PZ
103601190	GOLD 0,5L	-	PZ
103601200	GREEN GOLD 0,5L	-	PZ
103601210	ICE WHITE 0,5L	-	PZ
103601220	LAVA RED 0,5L	-	PZ
103601230	MINT 0,5L	-	PZ
103601240	OLD BRONZE 0,5L	-	PZ
103601250	PLATINIUM 0,5L	-	PZ
103601260	RED GOLD 0,5L	-	PZ
103601270	RED SILVER 0,5L	-	PZ
103601280	STERLING SILVER 0,5L	-	PZ
103601290	VIOLET 0,5L	-	PZ
103601300	WARM SILVER 0,5L	-	PZ

IX. MURFACE marketing / muster

01. campionari



MF BOX CAMPIONATURA

Piastre campionatura con 67 colori e 5 additivi in cartone per la linea organic, termur concrete, concrete flow & termur mono.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
103600340	34x24x10 cm	-	PZ



MF BOX CAMPIONATURA INDUSTRIAL

Piastre campionatura con 25 colori in cartone per la linea termur industrial.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
103600330	17x14x10 cm	-	PZ



MF PISTRA CAMPIONATURA IN FOLDER DIN A4

Folder pregiato con piastra campione estraibile e istruzioni dettagliate di lavorazione.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
103600350	182x270 mm	-	PZ



MF RACCOGLITORE CON 5 PIASTRE CAMPIONATURA

Pregiato raccoglitore con piastre campionatura estraibili e dettagliate istruzioni di lavorazione. Come collezione nel raccoglitore.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
103600360	182x270 mm	-	PZ

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a clean, solid white color. There are no margins, text, or other markings present on the sheet.



**ENTRA ANCHE
TU NEL MONDO
RED PANDA®**

