

# PROMOZIONI PROFI COLOR

**DEWALT  
PRIMAVERA  
2023**



QUANTITÀ  
LIMITATA  
SU TUTTI I  
PRODOTTI



## Pacchetto Cartongesso Tassellatore-Smerigliatrice- Avvitatore

- 1 Tassellatore DCH133
- 1 Smerigliatrice DCG405
- 1 Avvitatore Cartongesso DCF620
- 2 Batterie 18v 5,0Ah
- 1 Caricabatterie
- 1 Borsa

Art. 187316060 | DCK304P2 > € 599,00 + IVA.



## Miscelatore a doppia impugnatura

- Il potente motore da 1800W gestisce materiali più spessi e più viscosi
- 3 velocità per controllo e prestazioni ottimizzati
- Grilletto a velocità variabile per un migliore controllo
- Design a doppia impugnatura per controllo e comfort completi durante una miscelazione prolungata
- Aggancio standard della paletta M14
- La robusta gabbia metallica protegge da urti e cadute

### Include:

- 1 Frusta da 160mm per una miscelazione rapida e coerente
- 1 Chiavi per rimozione e installazione

Art. 187306920 | DWD241-QS > € 199,00 + IVA.



## CESOIE FatMax® Becchi Lunghi

- Corpo in lega l'acciaio al cromo molibdeno
- Manici a struttura bi-material con presa antiscivolo
- Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali
- Capacità di taglio: da 0,53 a 0,94mm

Art. 187300550 | 2-14-563 > € 16,00 + IVA.



## CESOIE FatMax® a Leva Demoltiplicata

- Corpo in lega l'acciaio al cromo molibdeno
- Manici a struttura bi-material con presa antiscivolo
- Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali
- Capacità di taglio: da 0,7 a 1,2mm

Sinistra: Art. 187300570 | 2-14-562 > € 16,00 + IVA.  
Destra: Art. 187300560 | 2-14-564 > € 16,00 + IVA.

## Set Troncatrice

QUANTITÀ  
LIMITATA  
SU TUTTI I  
PRODOTTI



### TRONCATRICE RADIALE 305 mm + Sistema tracciatura XPS

- Controllo elettronico della velocità ideale per taglio di materiali non ferrosi
- Elevate capacità di taglio che arrivano fino a 110x303 mm
- Elevate durata della macchina grazie alla qualità dei materiali e alla possibilità di settare le varie componenti della macchina ottenendo sempre il massimo della precisione

Art. 187307520 | DWS780-QS

### Cavalletto di supporto con lunghezza di 1,1 m che con le prolunghie integrate arriva fino a 2,5 m. Cop- pia di staffe e supporti poggia-pezzo in dotazione.

- Grande flessibilità per l'utilizzo di troncatrici
- Copatibile con tutte le troncatrici DEWALT
- Struttura in alluminio che garantisce leggerezza e comodità di spostamento all'interno del sito di lavoro

Art. 187307190 | DE7033-XJ

Set: € 990,00 + IVA.



## Tassellatore a Batteria Powerstack

- Motore brushless da 18V per autonomia prolungata e manutenzione ridotta
- Ideale per applicazione di ancoraggio e fissaggio in muratura e cemento: fori da 4mm a 16mm
- Capacità massima di foratura di 24mm
- Punti di attacco per il cordino

**Incluso:** 2 Batterie 18V Powerstack, 1 Caricabatterie, 1 Valigetta

Art. 187308100 | DCH172E2T-QW > € 365,00 + IVA.

### Specifiche

Larghezza del prodotto	73 mm
Capacità della batteria	5 Ah
Velocità senza carico (RPM)	1060
Controllo della rotazione	No
Peso del prodotto	1,8 kg
Altezza prodotto	193 mm
Peso (batteria inclusa)	2,4 kg
Fonte di alimentazione	Cordless
Mandrino a cambio rapido	No
Scheggiatura	No
Max. capacità di perforazione (legno)	16 mm
Lunghezza del prodotto	283 mm
Controllo delle vibrazioni	Si

QUANTITÀ  
LIMITATA  
SU TUTTI I  
PRODOTTI



## TASSELLATORE SDS-PLUS XR Litio 18V 5.0Ah brushless

- Ideale per applicazioni di ancoraggio e fissaggio in muratura e cemento: Fori da 4 mm a 16mm. Capacità massima di foratura di 24 mm
- Performance e protezione: migliore nella sua classe con vibrazioni a 6,6m/s, riducendo al minimo l'affaticamento dell'utente
- Prestazioni di foratura ad alta velocità leader della categoria con oltre 90 fori (10mmx80mm) con una carica

Art. 187304750 | DCH273P2T-QW > € 455,00 + IVA.



## Trapano Avvitatore Percussione Compatto XR 18V 2x2.0Ah

- Solo 175mm di lunghezza per permettere di lavorare in spazi ristretti
- Solo 1,2kg di peso (corpo macchina senza batterie)
- Il nuovo motore brushless garantisce elevate prestazioni aumentando la vita dell'utensile

**Incluso:** 2 batterie e caricabatterie in valigetta

Art. 187308580 | DCD709D2T-QW > € 225,00 + IVA.

### Specifiche

Larghezza del prodotto	85 mm
Capacità della batteria	5 Ah
Velocità senza carico (RPM)	0 - 1100
Controllo della rotazione	Si
Peso del prodotto	2,5 kg
Impact Energyn(J) EpTA Valore	2.1
Altezza prodotto	202 mm
Peso (batteria inclusa)	3,1 kg
Incertezza K1 (Vibrazione)	1,5
Fonte di alimentazione	Cordless
Mandrino a cambio rapido	No
Scheggiatura	Si
Max. capacità di perforazione (legno)	26 mm
Lunghezza del prodotto	301 mm
Controllo delle vibrazioni	Si

### Specifiche

Max. Capacità di perforazione (muratura)	13 mm
Capacità della batteria	2 Ah
Velocità senza carico (RPM)	0 - 4500 / 0 - 1650
Altezza prodotto	40,55 in
Peso del prodotto	1,2 kg
Potenza di uscita	340 W
Peso (batteria inclusa)	1,7 kg
Coppia massima	26 N/m
Fonte di alimentazione	Cordless
Velocità variabile	Si
Max. Capacità di perforazione (metallo)	13 mm
È un set	Si
Colpi al minuto	0 - 7650 / 0 - 28050
Max. Capacità di perforazione (legno)	30 mm
Peso del prodotto	0,07 lbs
Lunghezza del prodotto	175 mm



## Trapano Avvitatore con Percussione XR Litio 18V 5.0Ah brushless

- Il motore brushless senza spazzole garantisce non solo maggiore autonomia ma una vita utile del motore straordinaria
- Sistema elettronico intelligente per il monitoraggio costante dell'utensile della batteria: una vera centralina
- Trapano Avvitatore con percussione 18V XR Litio con batterie da 5.0Ah

**Incluso:** completo di 3 batterie e caricabatterie in valigetta

Art. 187307330 | DCD796P3-IT > € 379,00 + IVA.



## Smerigliatrice 125 mm XR Litio 18V 5.0Ah brushless

- Motore 18V brushless
- Il freno elettronico arresta rapidamente la ruota quando si rilascia il grilletto
- La frizione elettronica riduce la reazione di contraccolpo in caso di pizzicotto o stallo

Art. 187304751 | DCG405P2-QW > € 315,00 + IVA.

### Specifiche

Velocità senza carico (RPM)	0 - 550 / 2000
Capacità mandrino	1,5 - 13 mm
Lunghezza del prodotto	3 in
Max. Capacità di perforazione (muratura)	13 mm
Capacità della batteria	5 Ah
Peso del prodotto	1,3 kg
Larghezza del prodotto	17 in
Altezza prodotto	203 mm
Numero di impostazione di velocità	2
Potenza di uscita	420 W
Coppia massima	27 Nm
Peso (batteria inclusa)	1,9 kg
Velocità variabile	Si
Tipo di batteria	Li-Ion
Max. Capacità di perforazione (metallo)	13 mm
Fonte di alimentazione	Cordless
Profondità	67 mm
Colpi al minuto	0 - 9350 / 34000
Max. Capacità di perforazione (legno)	40 mm
È un set	Si

### Specifiche

Velocità senza carico (RPM)	9000
Freno	Si
Peso del prodotto	1,3 kg
Diametro disco	125 mm
Fonte di alimentazione	Cordless
Lunghezza del prodotto	310 mm

QUANTITÀ  
LIMITATA  
SU TUTTI I  
PRODOTTI

QUANTITÀ  
LIMITATA  
SU TUTTI I  
PRODOTTI



## Smerigliatrice Angolare brushless 125 mm 18V XR

solo corpo macchina in TSTAK

- Motore 18V brushless
- Il freno elettronico arresta rapidamente la ruota quando si rilascia il grilletto
- La frizione elettronica riduce la reazione di contraccolpo in caso di pizzicotto o stallo

Art. 187306730 | DCG405NT-XJ > € 185,00 + IVA.

### Specifiche

Velocità senza carico (RPM)	9000
Freno	Si
Peso del prodotto	1,75 kg
Fonte di alimentazione	Cordless
Lunghezza del prodotto	310mm



## Tasselatore SDS-Plus 3 modalità 26 mm 2.8 J 800W – Doppio mandrino attacco rapido

- Ideale per ancoraggi e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 26mm di diametro
- Mandrino autoserrante 13mm attacco rapido per forature su legno, acciaio e per avvitature
- Il nuovo design arrotondato rende l'utensile più maneggevole

Art. 187304730 | D25134K-QS > € 175,00 + IVA.

### Specifiche

Larghezza del prodotto	75 mm
Velocità senza carico (RPM)	0-15000
Peso del prodotto	3kg
Impact Energyn(J) EpTA Valore	2.8
Altezza prodotto	310mm
Incertezza K1 (Vibrazione)	1,5
Fonte di alimentazione	Filo, corded
Mandrino a cambio rapido	Si
Max. Capacità di perforazione (legno)	30mm
Lunghezza del prodotto	355mm
Potenza	800W
Controllo delle vibrazioni	No
Ingresso alimentazione	800W

## Pistola termica digitale 2000W

QUANTITÀ  
LIMITATA  
SU TUTTI I  
PRODOTTI



- Ottimo controllo della temperatura tramite display digitale, con possibilità di memorizzazione della stessa per le operazioni ripetitive
- Potente motore da 2000W con efficiente sistema di raffreddamento
- Prestazioni professionali per utilizzo prolungato senza problemi

Art. 187303100 | D26414-QS > € 89,00 + IVA.

### Specifiche

Peso del prodotto	0,71 kg
Altezza prodotto	210mm
Fonte di alimentazione	Filo, corded
Lunghezza del prodotto	265mm
Ingresso alimentazione	2000W

## Soffiatore Assiale brushless 18V XR – 1 Batteria 18V 5.0Ah



- Potente motore brushless per garantire fino a 200 km/h e fino a 450m<sup>3</sup>/min per una vasta gamma di applicazioni. Ottieni la massima potenza con il concentratore d'aria
- Il peso è ottimamente distribuito per un uso confortevole e la massima manovrabilità. Funzione di Cruise Control per mantenere la stessa velocità senza tenere premuto il grilletto
- Differenziarsi offrendo un concentratore in un formato "nuovo sul mercato" Concentratore compatibile con il design del ventilatore assiale.

Art. 187307220 | DCMBL562P1-QW > € 205,00 + IVA.

### Specifiche

Capacità della batteria	5Ah
Tipo di batteria	Lithium-Ion

## Laser 3 Linee 360° XR Litio 10.8V 2.0Ah Raggio verde

- 3 Linee autolivellanti a 360°
- Distanza di lavoro: 30M (50m con rilevatore)
- precisione: +/-3mm @ 10m

Art. 187302300 | DCE089D1G-QW > € 525,00 + IVA.

### Specifiche

Altezza prodotto	33in
Colore del raggio laser	Raggio verde
Numero di batterie incluse	3
Peso del prodotto	4.33 lbs





**IN  
OMAGGIO**

Art. 187301830 | DT71516-QZ

**ACQUISTA MINIMO DUE PRODOTTI DELLA PROMOZIONE E RICEVI IN  
OMAGGIO: 1 SET DI 24 PEZZI CON INSERTI  
E BUSSOLE PER AVVITARE**

## **LE NOSTRE FILIALI**

<b>I-39012 Merano</b> Via Parrocchia 32 .....	<b>T +39 0473 492155</b>
<b>I-39100 Bolzano</b> Via Siemens 2 .....	<b>T +39 0471 053451</b>
<b>I-38031 Brunico</b> Via Campi d. Rienza 30 .....	<b>T +39 0474 530350</b>
<b>I-38042 Bressanone</b> Via Vittorio Veneto 73/1.....	<b>T +39 0472 050102</b>
<b>I-38051 Borgo Valsugana</b> Via Tommaso Temanza 15 .....	<b>T +39 0461 753168</b>
<b>I-38121 Trento</b> Via Campotrentino 104 .....	<b>T +39 0461 402111</b>
<b>I-38080 Caderzone</b> Via Regina Elena 1.....	<b>T +39 0465 804350</b>
<b>I-38068 Rovereto</b> Via Cavalcabò 60 .....	<b>T +39 0461 823633</b>
<b>I-38037 Predazzo</b> Monte Mulat 27 .....	<b>T +39 0462 501751</b>
<b>I-38033 Cavalese</b> Via Genziane 3.....	<b>T +39 0462 231101</b>
<b>I-32100 Belluno</b> Via Tiziano Vecellio.....	<b>T +39 0437 931845</b>
<b>I-30026 Portogruaro</b> Via Botticelli 9 .....	<b>T +39 0421 276508</b>
<b>I-30027 San Donà di Piave</b> Via Como 8.....	<b>T +39 0421 41129</b>