

Druckdatum: 27.05.14

überarbeitet: 27.05.14

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: **Büffel Glanz / Büffel Beizen**

Verwendung der Zubereitung: Wachspaste zur Holzpflege

Hersteller/Lieferant: Willy Faigle GmbH+Co.KG
Krüzastrasse 1
A-6912 Hörbranz

Tel.: (05573) 84899 Fax: -4 e-mail: office@bueffel.at

Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit (Günther und Peter Faigle)

Notfallauskunft-Tel.: Vergiftungsinformationszentrale für Österreich an der 1. Med. Univ.-Klinik,
A-1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20, Tel.: 0043-1-406 43 43-0

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:
entfällt

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
entfällt

Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Beschreibung:
Wachspaste, lösemittelhaltig

Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.	Bezeichnung	%	Symbol	R-Sätze
64741-65-7	Kohlenwasserstoffgemisch, aliphatisch (im Bereich C11-C13, Isoparaffine)	50-100	Xn	R 10-65

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: keine

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigen Schaum bekämpfen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Druckdatum: 27.05.14

überarbeitet: 27.05.14

Handelsname: **Büffel Glanz / Büffel Beizen**

Hersteller/Lieferant: Willy Faigle GmbH&Co.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: siehe Punkt 7.

Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Für ausreichende Lüftung sorgen. Mechanisch aufnehmen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang: In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Nach Umgang mit dem Produkt kontaminierte Hautpartien waschen, besonders vor Mahlzeiten und vor dem Rauchen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Flug- und Schlagfunken vermeiden. Nicht Rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Zündquellen fernhalten.

Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter: In kühlen Räumen (unter 40°C) mit Raumentlüftung lagern. Gefäße nicht offen stehen lassen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: siehe Punkt 7

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: keine

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	%	Art	Wert	Einheit

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen.

Atemschutz: Nicht notwendig.

Handschutz: Nicht notwendig, nur bei ständigem Einsatz Schutzhandschuhe empfehlenswert (aus Kautschukmaterialien)

Augenschutz: Nicht notwendig.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: pastös

Farbe: weißlich (Glanz), entsprechende Farben (Beizen)

Geruch: mild

Fortsetzung von Punkt 9 auf Seite 3!

Druckdatum: 27.05.14

überarbeitet: 27.05.14

Handelsname: **Büffel Glanz / Büffel Beizen**

Hersteller/Lieferant: Willy Faigle GmbH&Co.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

Zustandsänderung:	Phasenübergang	ca. 35-40 °C	fest-flüssig
	Tropfpunkt	40-45 °C	DIN 51801
pH-Wert:	bei 20 °C im Lieferzustand	n.a.	
Flammpunkt:		65 °C	EN 22719
Zündtemperatur:	Lösemittelanteil	> 200 °C	Lit.
Selbstentzündlichkeit:		nicht gegeben	
Explosionsgefahr:	<40 °C	nicht gegeben	
Explosionsgrenzen:	untere	0,6 %	Lit.
	obere	7,0 %	Lit.
Dampfdruck:	bei 20 °C	< 10 mbar	
Dichte:	bei 20 °C	0,80-0,85 g/cm ³	DIN 51757
Löslichkeit in	Wasser	unlöslich	
	organische Lösemittel (Benzine)	fast vollständig	
Viskosität:	bei 20 °C	>1000 mPas	DIN 53015
Lösemittelgehalt:	organische Lösemittel (VOC)	80 %	
	Wasser	0 %	
Festkörpergehalt:	bei 20 °C	20 %	

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen/Stoffe: keine bekannt

Gefährliche Reaktionen: keine bekannt

Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine, bei sachgemäßer Handhabung und Lagerung

11. Angaben zur Toxikologie

Akute orale Toxizität:	LD50-Wert oral Lösemittel : > 5000 mg/kg (Ratte)
	LD50-Wert dermal Lösemittel : > 2000 mg/kg (Kaninchen)
Reizwirkung an der Haut:	keine bekannt
Reizwirkung am Auge:	keine bekannt
Sensibilisierung:	keine bekannt

12. Angaben zur Ökologie *

Relevante Komponente der Zubereitung:	Iso-Paraffine (C11-C13)
Elimination:	EC50/48 >100 mg/l (Wasserflöhe)
	IC50 >100 mg/l (Algen)
	1-10 mg/l (Bakterien)
	LC50/96 >100 mg/l (Fisch)
Verhalten in Umweltkompartimenten:	Schwimmt auf dem Wasser. Wird vom Boden adsorbiert und ist nicht mobil. Bioakkumulation möglich.
Ökotoxische Wirkungen:	WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. Größere Mengen nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Druckdatum: 27.05.14

überarbeitet: 27.05.14

Handelsname: **Büffel Glanz / Büffel Beizen**

Hersteller/Lieferant: Willy Faigle GmbH&Co.

13. Hinweise zur Entsorgung

*

Produkt

Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Wegen Recycling Hersteller ansprechen.

Abfallschlüssel-Nr.: 54202, Bez. Fettabfälle

EU-Abfallkatalog: 070608 (andere Reaktions- u. Destillationsrückstände)

Ungereinigte Verpackung

Empfehlung: Nur völlig leere Behälter entsorgen.

14. Transportvorschriften

*

Landtransport

ADR/RID-GGVS/E Klasse: kein Gefahrgut

Kemler-Zahl:

UN-Nummer:

Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel

Bezeichnung des Gutes:

Lufttransport

Klasse / UN / VG / Label / LQ: kein Gefahrgut

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

R-Sätze: -

S-Sätze: (2) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nationale Vorschriften

16. Sonstige Angaben

Sicherheitsrelevante Änderungen: keine

R-Sätze der Inhaltsstoffe: 10 Entzündlich.
65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitsanforderungen beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.