

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 23.08.2024 Numero versione 32 (sostituisce la versione 31)

Revisione: 23.08.2024

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

- **1.1 Identificatore del prodotto**
- **Denominazione commerciale:** AQUA LIGNEX I
- **Numero di registrazione**  
IT/2023/874/MPR  
AT-0016052-BPF  
DE-0014893-00-0000-08  
CH-2023-0015  
FR-2023-0059  
CZ-0031411-0000
- **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
- **Settore d'uso**  
Usi di consumo  
Usi professionali  
Usi industriali
- **Categoria dei prodotti PC8** Biocidi
- **Categoria dei processi**  
Applicazione con rulli o pennelli  
Trattamento di articoli per immersione e colata
- **Uso della Sostanza / del Preparato** Impregnante protettivo per legno
- **Usi sconsigliati** Tutti gli usi non descritti in Scheda Tecnica
- **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
- **Fornitore:**  
J.F. AMONN srl/GmbH  
I-39100 BOLZANO / BOZEN  
Via Altmann - Str 12 (ITALY)  
Tel. +39 0437 984 11 Fax. +39 0437 990271
- **Produttore:**  
AMONN COATINGS GmbH  
A-2100 Korneuburg - An der Landesbahn 7 (AUSTRIA)  
Tel. +43 (0)2262 73580 - Fax: +43 2262 735 80-19
- **Indirizzo di posta elettronica della persona competente in materia di SDS:**  
sds@amonncolor.com
- **1.4 Numero telefonico di emergenza:**  
CAV Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Dip. Emergenza e Accettazione DEA - Roma - Tel. 06 68593726  
Azienda Ospedaliera Universitaria Foggia - Foggia - Tel. 800 183459  
Azienda Ospedaliera "A. Cardarelli", III Servizio di Anestesia e Rianimazione - Napoli - Tel. 081 5453333  
CAV Policlinico "Umberto I", PRGM Tossicologia d'Urgenza - Roma - Tel. 06 49978000  
CAV Policlinico "A. Gemelli", Servizio di Tossicologia Clinica - Roma - Tel. 06 3054343  
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, U.O. Tossicologia Medica - Firenze - Tel. 055 7947819  
CAV Centro Nazionale d'Informazione Tossicologica - Pavia - Tel. 0382 24444  
Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Grande - Milano - Tel. 02 66101029  
Azienda Ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", Tossicologia Clinica, Dip. Farmacia Clinica e Farmacologia - Bergamo - Tel. 800 883300  
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Verona - Tel. 800 0118558

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**  
Aquatic Acute 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  
Aquatic Chronic 1 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- **2.2 Elementi dell'etichetta**
- **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**  
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- **Pittogrammi di pericolo**



GHS09

- **Avvertenza** Attenzione

(continua a pagina 2)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 23.08.2024 Numero versione 32 (sostituisce la versione 31)

Revisione: 23.08.2024

**Denominazione commerciale: AQUA LIGNEX I**

(Segue da pagina 1)

**Indicazioni di pericolo**

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza**

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali/cantonali/nazionali (vedere le informazioni sullo smaltimento).

**Ulteriori dati:**

EUH208 Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato, massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di m-fenossibenzile (permetrine (ISO)). Può provocare una reazione allergica.

**2.3 Altri pericoli****Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT:** Non applicabile.**vPvB:** Non applicabile.**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2 Miscele****Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.**Sostanze pericolose:**

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 112-34-5<br>EINECS: 203-961-6<br>Reg.nr.: 01-2119475104-44   | 2-(2-butossietossi)etanolo<br>Eye Irrit. 2, H319<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro                                                                                                                               | 1,5-3%      |
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Reg.nr.: 01-2119450011-60 | (metil-2-metossietossi)propanolo<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro                                                                                                                                               | 1,5-3%      |
| CAS: 55406-53-6<br>EINECS: 259-627-5                              | 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato<br>Acute Tox. 3, H331; STOT RE 1, H372; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317                                                          | ≥0,5-<1%    |
| CAS: 52645-53-1<br>EINECS: 258-067-9                              | 3 - ( 2 , 2 - d i c l o r o v i n i l ) - 2 , 2 - dimetilciclopropancarbossilato di m-fenossibenzile (permetrine (ISO))<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000); Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317 | ≥0,1-<0,25% |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Reg.nr.: 01-2120761540-60  | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one<br>Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317<br>Limite di concentrazione specifico:<br>Skin Sens. 1;H317: C ≥ 0,05 %                         | <0,016%     |

(continua a pagina 3)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 23.08.2024 Numero versione 32 (sostituisce la versione 31)

Revisione: 23.08.2024

**Denominazione commerciale: AQUA LIGNEX I**

(Segue da pagina 2)

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CAS: 2682-20-4<br>EINECS: 220-239-6<br>Reg.nr.: 01-2120764690-50 | 2-metil-2H-isotiazol-3-one<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Limite di concentrazione specifico:<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %                                                                                                                                                                                                                          | <0,0015%         |
| CAS: 55965-84-9<br>Numeri CE: 611-341-5                          | massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Limiti di concentrazione specifici:<br>Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | ≥0,00025-<0,001% |

· **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Indicazioni generali:** Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
- **Inalazione:** Portare in zona ben aerata, in caso di disturbi consultare il medico.
- **Contatto con la pelle:** Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.
- **Contatto con gli occhi**  
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
- **Ingestione:** Chiedere immediatamente un consiglio medico.
- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.
- **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**  
Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**  
CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**  
Non sono disponibili altre informazioni.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**  
Non necessarie.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**  
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corsi d'acqua.  
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.  
Diluire abbondantemente con acqua.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**  
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, farina fossile, segatura).  
Provvedere ad una sufficiente areazione.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**  
Per informazioni relative ad un handling sicuro vedere Capitolo 7.  
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

(continua a pagina 4)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 23.08.2024 Numero versione 32 (sostituisce la versione 31)

Revisione: 23.08.2024

**Denominazione commerciale: AQUA LIGNEX I**

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

(Segue da pagina 3)

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento****7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Evitare la formazione di aerosol.

**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Stoccaggio:****Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**

Stoccare in un luogo asciutto e ben aerato, tra +5°C e +40°C. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

**Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessarie.**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:** Nessuna.**Classe di stoccaggio:** 12**7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.**SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale****8.1 Parametri di controllo****Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro****112-34-5 2-(2-butossietossi)etanolo**

|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VL (Italia)            | Valore a breve termine: 101,2 mg/m <sup>3</sup> , 15 ppm<br>Valore a lungo termine: 67,5 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm |
| IOELV (Unione Europea) | Valore a breve termine: 101,2 mg/m <sup>3</sup> , 15 ppm<br>Valore a lungo termine: 67,5 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm |

**34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo**

|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWA (Italia)           | Valore a breve termine: 909 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Valore a lungo termine: 606 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Cute |
| VL (Italia)            | Valore a lungo termine: 308 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>pelle                                                            |
| IOELV (Unione Europea) | Valore a lungo termine: 308 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Pelle                                                            |

**DNEL****112-34-5 2-(2-butossietossi)etanolo**

|                |                                      |                               |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Orale          | Long-term exposure, systemic effects | 5 mg/kg bw/day (Ver)          |
| Cutaneo        | Long-term exposure, systemic effects | 83 mg/kg bw/day (Arb)         |
|                |                                      | 50 mg/kg bw/day (Ver)         |
| Per inalazione | Long-term exposure, systemic effects | 67,5 mg/m <sup>3</sup> (Arb)  |
|                |                                      | 40,5 mg/m <sup>3</sup> (Ver)  |
|                | Long-term exposure, local effects    | 67,5 mg/m <sup>3</sup> (Arb)  |
|                |                                      | 40,5 mg/m <sup>3</sup> (Ver)  |
|                | Acute, local effects                 | 101,2 mg/m <sup>3</sup> (Arb) |
|                |                                      | 60,7 mg/m <sup>3</sup> (Ver)  |

**34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo**

|                |                                      |                             |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Orale          | Long-term exposure, systemic effects | 16 mg/kg bw/day (Ver)       |
| Cutaneo        | Long-term exposure, systemic effects | 134 mg/kg bw/day (Arb)      |
|                |                                      | 80 mg/kg bw/day (Ver)       |
| Per inalazione | Long-term exposure, systemic effects | 189 mg/m <sup>3</sup> (Arb) |
|                |                                      | 56 mg/m <sup>3</sup> (Ver)  |

**PNEC****112-34-5 2-(2-butossietossi)etanolo**

|      |                          |
|------|--------------------------|
| PNEC | 1,1 mg/l (freshwater)    |
|      | 0,11 mg/l (Marine Water) |

(continua a pagina 5)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 23.08.2024 Numero versione 32 (sostituisce la versione 31)

Revisione: 23.08.2024

**Denominazione commerciale: AQUA LIGNEX I**

(Segue da pagina 4)

|                                                    |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC                                               | 200 mg/l (sewage treatment plant microorganisms)<br>0,32 mg/kg (soil)<br>4,4 mg/kg (sediment, freshwater)<br>0,44 mg/kg (sediment, marine water) |
| <b>34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo</b> |                                                                                                                                                  |
| PNEC                                               | 0,519 mg/l (freshwater)<br>0,0519 mg/l (Marine Water)<br>100 mg/l (sewage treatment plant microorganisms)<br>190 mg/l (sporadic release)         |
| PNEC                                               | 0,287 mg/kg (soil)<br>2,96 mg/kg (sediment, freshwater)<br>0,296 mg/kg (sediment, marine water)                                                  |

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

### · 8.2 Controlli dell'esposizione

· **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7

· **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

· **Protezione respiratoria** In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.

· **Protezione delle mani**

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.

A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

· **Materiale dei guanti**

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

· **Protezione degli occhi/del volto** Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### · 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

· **Indicazioni generali**

· **Stato fisico**

liquido

· **Colore:**

Vari in conformità con la denominazione del prodotto

· **Odore:**

caratteristico

· **Soglia olfattiva:**

Non definito.

· **Punto di fusione/punto di congelamento:**

non definito

· **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione**

100 °C (7732-18-5 acqua)

· **Infiammabilità**

Non applicabile.

· **Limite di esplosività inferiore e superiore**

· **inferiore:**

Non definito.

· **superiore:**

Non definito.

· **Punto di infiammabilità:**

non applicabile

· **Temperatura di decomposizione:**

Non definito.

· **ph a 20 °C**

8,5

· **Viscosità:**

· **Viscosità cinematica a 20 °C**

48 - 51 s (DIN 2 mm)

· **Viscosità cinematica a 40 °C**

< 20,5 mm²/s (ISO 3104)

· **dinamica:**

Non definito.

· **Solubilità**

· **Acqua:**

completamente miscibile

(continua a pagina 6)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 23.08.2024 Numero versione 32 (sostituisce la versione 31)

Revisione: 23.08.2024

**Denominazione commerciale: AQUA LIGNEX I**

(Segue da pagina 5)

|                                                                                                       |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)</b>                           | Non definito.                                                                                                               |
| · <b>Tensione di vapore a 20 °C:</b>                                                                  | 23 hPa (7732-18-5 acqua)                                                                                                    |
| · <b>Densità e/o densità relativa</b>                                                                 |                                                                                                                             |
| · <b>Densità a 20 °C:</b>                                                                             | 1,02 - 1,03 g/cm3                                                                                                           |
| · <b>Densità relativa</b>                                                                             | Non definito.                                                                                                               |
| · <b>Densità di vapore:</b>                                                                           | Non definito.                                                                                                               |
| <b>9.2 Altre informazioni</b>                                                                         |                                                                                                                             |
| · <b>Aspetto:</b>                                                                                     |                                                                                                                             |
| · <b>Forma:</b>                                                                                       | liquido                                                                                                                     |
| · <b>Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza</b> |                                                                                                                             |
| · <b>Temperatura di accensione:</b>                                                                   | Prodotto non autoinfiammabile.                                                                                              |
| · <b>Proprietà esplosive:</b>                                                                         | Prodotto non esplosivo.                                                                                                     |
| · <b>Tenore del solvente:</b>                                                                         |                                                                                                                             |
| · <b>Solventi organici:</b>                                                                           | 5,7 %                                                                                                                       |
| · <b>Acqua:</b>                                                                                       | 75,7 %                                                                                                                      |
| · <b>COV (CE)</b>                                                                                     | Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e):<br>130 g/l (2010)<br>Questo prodotto contiene al massimo 130 g/l di COV |
|                                                                                                       | 58,0 g/l                                                                                                                    |
| · <b>Contenuto solido:</b>                                                                            | 18 - 20 %                                                                                                                   |
| · <b>Cambiamento di stato</b>                                                                         |                                                                                                                             |
| · <b>Velocità di evaporazione</b>                                                                     | Non definito.                                                                                                               |
| <b>Informazioni relative alle classi di pericoli fisici</b>                                           |                                                                                                                             |
| · <b>Esplosivi</b>                                                                                    | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Gas infiammabili</b>                                                                             | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Aerosol</b>                                                                                      | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Gas comburenti</b>                                                                               | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Gas sotto pressione</b>                                                                          | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Liquidi infiammabili</b>                                                                         | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Solidi infiammabili</b>                                                                          | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Sostanze e miscele autoreattive</b>                                                              | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Liquidi piroforici</b>                                                                           | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Solidi piroforici</b>                                                                            | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Sostanze e miscele autoriscaldanti</b>                                                           | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua</b>                      | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Liquidi comburenti</b>                                                                           | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Solidi comburenti</b>                                                                            | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Perossidi organici</b>                                                                           | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Sostanze o miscele corrosive per i metalli</b>                                                   | non applicabile                                                                                                             |
| · <b>Esplosivi desensibilizzati</b>                                                                   | non applicabile                                                                                                             |

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**  
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le prescrizioni.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 7)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 23.08.2024 Numero versione 32 (sostituisce la versione 31)

Revisione: 23.08.2024

**Denominazione commerciale: AQUA LIGNEX I**

(Segue da pagina 6)

**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:****ATE (Stima di tossicità acuta (STA))**

Per inalazione LC50/4 h 84,3 mg/l (Ratto (Rattus ))

**112-34-5 2-(2-butossietossi)etanolo**

Orale LD50 &gt;2.000 mg/kg (Ratto (Rattus ))

Cutaneo LD50 2.700 mg/kg (Coniglio (Cuninculus))

**34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo**

Orale LD50 5.135 mg/kg (Ratto (Rattus ))

Cutaneo LD50 9.510 mg/kg (Coniglio (Cuninculus))

**55406-53-6 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato**

Orale LD50 1.470 mg/kg (Ratto (Rattus ))

Cutaneo LD50 &gt;2.000 mg/kg (Coniglio (Cuninculus))

Per inalazione LC50/4 h 0,67 mg/l (Ratto (Rattus ))

**52645-53-1 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di m-fenossibenzile (permetrine (ISO))**

Orale LD50 480 mg/kg (Ratto (Rattus ))

Cutaneo LD50 &gt;2.000 mg/kg (Ratto (Rattus ))

Per inalazione LC50 1 h 1,5 mg/l (ATE)

**2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one**

Orale LD50 500 mg/kg (ATE)

Per inalazione LC50 1 h 0,05 mg/l (ATE)

**2682-20-4 2-metil-2H-isotiazol-3-one**

Orale LD50 100 mg/kg (ATE)

Cutaneo LD50 300 mg/kg (ATE)

Per inalazione LC50 1 h 0,05 mg/l (ATE)

**55965-84-9 massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)**

Orale LD50 5.500 mg/kg (Ratto (Rattus ))

Cutaneo LD50 &gt;2.000 mg/kg (Ratto (Rattus ))

Per inalazione LC50 1 h 0,5 mg/l (ATE)

**Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Mutagenicità sulle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.**Tossicità per la riproduzione**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**11.2 Informazioni su altri pericoli****Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

IT

(continua a pagina 8)

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 23.08.2024 Numero versione 32 (sostituisce la versione 31)

Revisione: 23.08.2024

Denominazione commerciale: AQUA LIGNEX I

(Segue da pagina 7)

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

#### Tossicità acquatica:

##### 112-34-5 2-(2-butossietossi)etanolo

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| LC50 96 h                  | 1.300 mg/l (Pesci)                               |
| EC50 48 h                  | >100 mg/l (aquatic invertebrates)                |
| EC50 96 h                  | >100 mg/l (Pseudokirchneriella succinata (Alga)) |
| ErC50 96 h                 | >100 mg/l (Pseudokirchneriella succinata (Alga)) |
| Wachstum (EbCx) 10% 30 min | >1.955 mg/l (Microorganisms)                     |
| NOEC 48 h                  | 100 mg/l (aquatic invertebrates)                 |
| NOEC 96 h                  | 100 mg/l (Pseudokirchneriella succinata (Alga))  |

##### 34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| LC50 96 h                                          | >1.000 mg/l (Pesci)                               |
|                                                    | >1.000 mg/l (Garnale (Crangon crangon))           |
| LC50 48 h                                          | 1.919 mg/l (aquatic invertebrates)                |
| LOEC 22 d                                          | >0,5 mg/l (aquatic invertebrates)                 |
| EC50 72h                                           | 6.999 mg/l (Pseudokirchneriella succinata (Alga)) |
| EC10 18 h                                          | 4.168 mg/l (Microorganisms)                       |
| ErC50 96 h                                         | >969 mg/l (Pseudokirchneriella succinata (Alga))  |
| NOEC 22 d                                          | >0,5 mg/l (aquatic invertebrates)                 |
| MATC-Wert (Maximum Acceptable Toxicant Level) 22 d | >0,5 mg/l (aquatic invertebrates)                 |

##### 55406-53-6 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| LC50 96 h | 0,067 mg/l (Pesci)                                 |
| EC50 48 h | 0,16 mg/l (aquatic invertebrates)                  |
| EC50 72h  | 0,022 mg/l (Pseudokirchneriella succinata (Alga))  |
| EC50 21 d | 0,05 mg/l (aquatic invertebrates)                  |
| EC50 3 h  | 44 mg/l (Microorganisms)                           |
| NOEC 35 d | 0,0084 mg/l (Pesci)                                |
| NOEC 72 h | 0,0046 mg/l (Pseudokirchneriella succinata (Alga)) |
| NOEC 96 h | 0,049 mg/l (Pesci)                                 |

##### 52645-53-1 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di m-fenossibenzile (permetrine (ISO))

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| LC50 96 h | 0,0076 mg/l (Pesci)                             |
| EC50 48 h | 0,00017 mg/l (aquatic invertebrates)            |
| EC50 72h  | 0,5 mg/l (Pseudokirchneriella succinata (Alga)) |

##### 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| LC50 96 h  | 2,18 mg/l (Pesci)                                |
| EC50 48 h  | 2,94 mg/l (aquatic invertebrates)                |
| ErC50 72 h | 0,11 mg/l (Pseudokirchneriella succinata (Alga)) |

##### 2682-20-4 2-metil-2H-isotiazol-3-one

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| LC50 96 h | 4,77 mg/l (Pesci)                                |
| EC50 48 h | 0,93 mg/l (aquatic invertebrates)                |
| IC50 72 h | 0,22 mg/l (Pseudokirchneriella succinata (Alga)) |

##### 55965-84-9 massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| EC50 48 h | 0,0052 mg/l (Pseudokirchneriella succinata (Alga)) |
|           | 0,1 mg/l (aquatic invertebrates)                   |
| EC50 72h  | 0,048 mg/l (Pseudokirchneriella succinata (Alga))  |

(continua a pagina 9)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 23.08.2024 Numero versione 32 (sostituisce la versione 31)

Revisione: 23.08.2024

**Denominazione commerciale: AQUA LIGNEX I**

(Segue da pagina 8)

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| EC50 96 h | 0,22 mg/l (Pesci)                                    |
| NOEC 72 h | 0,0012 mg/l (Pseudokirchneriella sucapitata (Alga))  |
| NOEC 21 d | 0,004 mg/l (aquatic invertebrates)                   |
| NOEC 48 h | 0,00064 mg/l (Pseudokirchneriella sucapitata (Alga)) |
| NOEC 28 d | 0,098 mg/l (Pesci)                                   |

- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.
- **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**  
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.
- **12.7 Altri effetti avversi**
- **Osservazioni:** Molto tossico per i pesci.
- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
- **Ulteriori indicazioni:**  
Pericolosità per le acque classe 3 (D) (Autoclassificazione): molto pericoloso  
Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature, anche in piccole dosi.  
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di quantità minime di prodotto.  
Tossico per pesci e plancton.  
Molto tossico per gli organismi acquatici

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Consigli:**  
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.  
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.  
La responsabilità legale dello smaltimento è a carico del produttore/detentore del rifiuto.  
A questa miscela potrebbero essere applicati codici CER (Codice Europeo del Rifiuto) differenti secondo le specifiche circostanze che hanno generato il rifiuto, eventuali alterazioni e contaminazioni.  
Il prodotto tal quale, fuori specifica nell'imballaggio originale, oppure travasato in idoneo contenitore ai fini dello smaltimento come rifiuto, oppure il prodotto in specifica ma non più utilizzabile (ad esempio a seguito di uno sversamento accidentale), è da classificarsi con un codice CER compatibile con la descrizione dell'uso indicata alla sezione 1.2.  
L'idonea destinazione finale del rifiuto sarà valutata dal produttore secondo le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stesso compatibili con l'impianto autorizzato a cui verrà conferito per il recupero, il trattamento o lo smaltimento definitivo secondo le modalità previste dalle normative vigenti.  
Non è consentito lo smaltimento attraverso lo scarico nelle acque reflue.  
Per le sostanze pericolose registrate secondo il Regolamento CE 1907/2006 (REACH) per le quali è stata redatta una relazione sulla sicurezza chimica riferirsi alle informazioni specifiche contenute negli scenari espositivi in allegato alla presente SDS.
- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:**  
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati, adeguatamente etichettati, a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti ed è da classificarsi con il seguente codice CER:  
15 01 10\*: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- **Detergente consigliato:** Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

(continua a pagina 10)

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 23.08.2024 Numero versione 32 (sostituisce la versione 31)

Revisione: 23.08.2024

Denominazione commerciale: AQUA LIGNEX I

(Segue da pagina 9)

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.1 Numero ONU o numero ID</li> <li>ADR/RID, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                        | UN3082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto</li> <li>ADR/RID</li> <li>IMDG</li> <li>IATA</li> </ul>                                                                                       | <p>3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (3-iodo-2-propinilbutylcarbammato, Permetrina)</p> <p>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (3-Iodo-2-propynylbutylcarbamate, Permethrin), MARINE POLLUTANT</p> <p>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (3-Iodo-2-propynylbutylcarbamate, Permethrin)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto</li> <li>ADR/RID</li> </ul>                                                                                                                  | <div> </div> <p>9 (M6) Materie ed oggetti pericolosi diversi</p> <p>9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                                                                      | <div> </div> <p>9 Materie ed oggetti pericolosi diversi</p> <p>9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.4 Gruppo d'imballaggio</li> <li>ADR/RID, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                          | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.5 Pericoli per l'ambiente</li> <li>Marine pollutant:</li> <li>Marcatatura speciali (ADR/RID):</li> <li>Marcatatura speciali (IATA):</li> </ul>                                          | <p>Sì</p> <p>Simbolo (pesce e albero)</p> <p>Simbolo (pesce e albero)</p> <p>Simbolo (pesce e albero)</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori</li> <li>N° identificazione pericolo (Numero Kemler):</li> <li>Numero EMS:</li> <li>Stowage Category</li> </ul>                             | <p>Attenzione: Materie ed oggetti pericolosi diversi</p> <p>90</p> <p>F-A,S-F</p> <p>A</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO</li> </ul>                                                                                                          | Non applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Trasporto/ulteriori indicazioni:</li> </ul>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ADR/RID</li> <li>Quantità esenti (EQ):</li> <li>Quantità limitate (LQ)</li> <li>Quantità esenti (EQ)</li> <li>Categoria di trasporto</li> <li>Codice di restrizione in galleria</li> </ul> | <p>E1</p> <p>5L</p> <p>Codice: E1</p> <p>Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml</p> <p>Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 ml</p> <p>3</p> <p>(-)</p>                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>IMDG</li> <li>Limited quantities (LQ)</li> <li>Excepted quantities (EQ)</li> </ul>                                                                                                         | <p>5L</p> <p>Codice</p> <p>Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml</p> <p>Quantità massima netta per imballaggio esterno:</p>                                                                                                                                                                                                       |

(continua a pagina 11)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 23.08.2024 Numero versione 32 (sostituisce la versione 31)

Revisione: 23.08.2024

**Denominazione commerciale: AQUA LIGNEX I**

(Segue da pagina 10)

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .                               | 1000 ml                                                                                                           |
| · <b>UN "Model Regulation":</b> | UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (3-iodo-2-propinilbutilcarbammato, PERMETRINA), 9, III |

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

· **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

· **Direttiva 2012/18/UE**

· **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Categoria Seveso E1** Pericoloso per l'ambiente acquatico

· **Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo ai biocidi:** Rilevante

· **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore** 100 t

· **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore** 200 t

· **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3

· **Regolamento (UE) N. 649/2012**

|            |                                                                                                |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 52645-53-1 | 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di m-fenossibenzile (permetrine (ISO)) | Annex I Part 1 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

· **Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Disposizioni nazionali:**

· **Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|--------|------------|
| NC     | 5,7        |

· **Classe di pericolosità per le acque:**

Pericolosità per le acque classe 3 (WGK3) (Autoclassificazione): molto pericoloso

· **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

### SEZIONE 16: Altre informazioni

La presente scheda di sicurezza è conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006, Articolo 31 quale modificato dal regolamento (UE) 2020/878.

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· **Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:**

H301 Tossico se ingerito.

H302 Nocivo se ingerito.

H310 Letale per contatto con la pelle.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

(continua a pagina 12)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di stampa: 23.08.2024 Numero versione 32 (sostituisce la versione 31)

Revisione: 23.08.2024

**Denominazione commerciale: AQUA LIGNEX I**

(Segue da pagina 11)

H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
 H319 Provoca grave irritazione oculare.  
 H330 Letale se inalato.  
 H331 Tossico se inalato.  
 H332 Nocivo se inalato.  
 H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  
 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico   | La classificazione della miscela si basa generalmente sul metodo di calcolo utilizzando i dati della sostanza ai sensi della normativa (CE) n° 1272/2008. |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico |                                                                                                                                                           |

• **Scheda rilasciata da:** Reparto tecnico.

• **Data della versione precedente:** 14.06.2024

• **Numero di versione della versione precedente:** 31

**Abbreviazioni e acronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 ATE: Acute toxicity estimate values (STASime della tossicità acuta)  
 Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4  
 Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2  
 Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3  
 Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B  
 Skin Corr. 1C: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1C  
 Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2  
 Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1  
 Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2  
 Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1  
 Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1A  
 STOT RE 1: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 1  
 Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1  
 Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1

• **\* Dati modificati rispetto alla versione precedente**

IT