



## BONDEX Detergente

<b>Codice prodotto</b>	440171
<b>Nome prodotto</b>	BONDEX Detergente
<b>Consigliato per</b>	Tutti i legni per esterni
<b>Dimensioni disponibili</b>	1.00 L

## 1 Descrizione del prodotto

1.1	Tipo prodotto:	Concentrato per pulizia e disinfezione.
1.2	Produttore:	Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Danimarca Telefono: +45 39 57 93 00 - <a href="http://www.bondexwood.com">www.bondexwood.com</a>
1.3	Impiego:	Può essere utilizzato su diversi tipi di legno, pietra, cemento, vetro, ceramica, plastica, ecc. Verificare la solidità del colore o lo scolorimento dei componenti metallici della superficie da trattare in una zona non visibile prima del trattamento vero e proprio. Applicare una mano di prova sulla superficie da trattare in quanto si ottengono diversi effetti pulenti in funzione delle proprietà superficiali.
1.4	Caratteristiche:	Rimuove automaticamente la proliferazione algale. Previene temporaneamente nuove infestazioni.
1.4	Gammi di colori:	Incolore.
1.5	Forma di fornitura:	Concentrato. Diluire con acqua 1:20.

## 2 Composizione

2.1	Solventi:	Acqua.
2.2	Active ingredients/ fungicide:	<10% w/w in peso di composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16- alchil dimetilcloruro, <5% alchil polietilenglicoletere (5-9EO).
2.3	Additivi:	Ingredienti ai sensi della direttiva detergenti 648/2004/CE 5-15% tensoattivo cationico, <5% tensoattivo non-ionico.

## 3 Dati tecnici

3.1	Viscosità:	Liquido.
-----	------------	----------



- |     |                     |   |
|-----|---------------------|---|
| 3.2 | Odore:              | Riconoscibile.  |
| 3.3 | Valore pH:          | 6.0 - 7.5.  |
| 3.4 | Copertura:          | Circa 100 ml/m <sup>2</sup> - fino a 150 m <sup>2</sup> /l, quando diluito 1:20 a seconda del tipo e dello stato del substrato.   |
| 3.5 | Tempo di residenza: | Solitamente 24 ore a seconda del livello delle impurità. Il tempo di residenza ottimale è ottenuto quando lo strato in questione assume un colore rosso-marrone fino agli strati inferiori della superficie trattata. Questi colori sbiadiscono per effetto dell'esposizione al sole e agli agenti atmosferici. In caso di residui persistenti, ripassare con un pennello o una spazzola o aumentare il tempo di residenza o ripetere l'applicazione se necessario. |
| 3.6 | Diluizione:         | Usare acqua potabile di rubinetto fino ad un massimo di 1:20.   |
| 3.7 | Conservazione:      | Conservare e trasportare in aree asciutte, fresche e al riparo dal gelo.  |
| 3.8 | Durata a magazzino: | In contenitori non aperti correttamente conservati: Unopened: 36 mesi. In contenitore aperto: 12 mesi. Sigillare ermeticamente dopo l'uso.  |

---

## 4 Preparazione della superficie

---

- |     |                       |   |
|-----|-----------------------|---|
| 4.1 | Indicazioni generali: | Può essere utilizzato su diversi tipi di legno, pietra, cemento, vetro, ceramica, plastica ecc. |
| 4.2 | Superficie:           | La superficie deve essere asciutta per il trattamento.  |

---

## 5 Trattamento

---

- |     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| 5.1 | Metodo di applicazione    | Pennello/ruolo o spruzzo.   |
| 5.2 | Trattamento preliminare:  | Rimuovere manualmente gli strati induriti prima del trattamento (ad es. Pulire con la spazzola).  |
| 5.3 | Trattamento:              | Agitare delicatamente prima dell'uso. Non utilizzare a temperature inferiori a 5°C. A seconda del campo di applicazione, utilizzare concentrato o diluito con acqua fino ad un massimo di 1:20. Un tempo di residenza sufficiente è dimostrato dalla colorazione (rosso-marrone) dello strato da trattare. I residui di vernice possono essere lavati o spazzolati via dopo un tempo di residenza adeguato. Un ulteriore trattamento ripetuto con Bondex Detergente (nuovo lavaggio non necessario) previene anche una nuova infestazione di alghe. |
| 5.4 | Prima mano/ applicazione: | A seconda del livello di sporco, puro o diluito con acqua fino a 1:20. Applicare uniformemente all superficie con una spazzola, pennello o una pistola a spruzzo da giardino.   |
| 5.5 | Pulizia degli attrezzi:   | Pulire gli attrezzi con acqua.  |



## 6 Norme di sicurezza

- 6.1 **Indicazioni generali:** Rispettare le comuni norme di sicurezza applicabili all'uso di detergenti. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza del prodotto. Tenere lontano da cibo, bevande e alimenti per animali. Conservare solo nei contenitori originali. Non mescolare Bondex Detergente con altre pitture e/o altri detergenti. Non utilizzare su plexiglas trasparente o metalli non protetti. Evitare il contatto diretto con le piante, e, se necessario, sciacquare immediatamente con acqua pulita.
- 6.2 **Istruzioni di sicurezza:** Pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi. Fare uso di un dispositivo di protezione degli occhi o del viso. Indossare indumenti protettivi. **IN CASO DI INALAZIONE:** Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. **IN CASO DI INGESTIONE:** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. **Ingredienti pericolosi :** composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alcildimetil,

## 7 Smaltimento

- 7.1 **Smaltimento:** Non immettere i residui di prodotto nelle acque reflue, nei corsi d'acqua o nel terreno. Riciclare solo gli imballaggi completamente vuoti. Conferire gli eventuali residui di prodotto ad un centro di raccolta autoizzato.

Lo scopo della presente Scheda Tecnica consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test da noi condotti in condizioni di impiego in conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni per l'uso sono ad esclusivo titolo informativo e in nessun caso prevarranno su qualsiasi raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un sito particolare, né determinano responsabilità a carico di PPG. Prima di qualsiasi applicazione del prodotto, controllare che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente, che tenga conto di nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni delle Schede Tecniche relative a questo prodotto.