



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA



Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

### NAF15002 – BARRA PARASPIGOLO FORATA IN ALLUMINIO CON RETE



#### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Paraspigolo forato (a 2 fori) in PVC
- Rete in fibra di vetro 150 gr/mq certificata ETAG 004;
- Spessore 4/10;
- Incollaggio rete-profilo a ultrasuoni;
- Utilizzato per protezione meccanica e finitura di spigoli ad angolo retto di una struttura nei sistemi di rivestimento a cappotto.

L'articolo soddisfa i requisiti tecnici e prestazionali previsti dalle **LINEE GUIDA ETAG 004**.

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

La preparazione e le condizioni dei supporti sono la base fondamentale per una buona riuscita del risultato finale; i supporti devono essere: muratura piena o forata, intonaci cementizi, pannelli isolanti rigidi in polistirene estruso ecc.

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](http://akifix@akifix.com)



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

### PARASPIGOLO

#### Dimensioni

Ali: 25 mm

Lunghezza: 2.5 m

### RETE

Fibra di vetro 150 gr/mq **certificata ETAG 004**

Appretto antialcalino per proteggere la rete durante l'essiccazione

Taglio perfetto per una facile applicazione

#### Dimensione maglia

12 X 8 cm



### COLORE

Bianco

### APPLICAZIONE

L'applicazione viene eseguita dopo l'incollaggio del pannello isolante. Stendere uno strato uniforme di rasante in corrispondenza dello spigolo; posizionare il paraspigolo sullo strato appena applicato e passare la spatola o cazzuola metallica, facendo in modo di annegare il paraspigolo e la rete nello strato di rasante. Di seguito si esegue la rasatura di tutta la superficie annegando la rete in fibra di vetro in prossimità dello spigolo affinché si sovrappongono.

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](http://akifix@akifix.com)



## SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

### INFORMAZIONI TECNICHE:

CODICE	LARGHEZZA/LUNGHEZZA (mm)	RETE	COLORE	CONFEZ/BANCALE
NAF15002	25 x 25 / 2,5 m	12 x 8	Bianco	125
NAF15002A	25 x 25 / 2,5 m	15 x 10	Bianco	125
NAF15002B	25 x 25 / 2,5 m	23 x 10	Bianco	125
NAF15002BL	25 x 25 / 2,5 m	12 x 8	Blu	125
NAF15002ECO*	20 x 20 / 2,5	12 x 8	Bianco	125

\*prodotto non certificato

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](http://akifix@akifix.com)