

# **Scheda Tecnica Prodotto**

# Agente Pulente LP 407/13 - SPECIALE PER CATENE DI AVANZAMENTO

Prodotto: LP 407/13

Area di applicazione: Pulizia delle catene di avanzamento, rulli pressori e gomme

**Applicazioni:** Bagnare bene il panno e pulire ogni singola parte.

Il prodotto può essere applicato con l'ausilio dell'umidificatore a

pressione.

#### Caratteristiche chimico-fisiche:

Aspetto: Liquido
Colore: Rosso
Odore: Caratteristico
pH: Neutro
Temperatura di igniezione: 425 °C

Punto di infiammabilità: ca. -19 °C

Non ci sono pericoli di esplosione

Densità: 0,806 g/cm³ (a 20°C)

Composizione: Mix di etanolo

Formati disponibili (litri): 10|30

### Indicazioni di sicurezza:

Nr. UN: UN 1993

Trasporto : Classe di pericolosità 3 VG II

Stoccaggio: Conservare i contenitore ben chiusi in posti freschi ed asciutti.

• Disposizioni: In accordo con il regolamento ufficiale.

- ✓ Sviluppato specificatamente per la pulizia delle catene di avanzamento, rulli pressore e gomme
- ✓ Elevato potere pulente
- √ Non danneggia i materiali
- ✓ Non causa variazioni nella durezza dei materiali

## Per informazioni riguardanti la sicurezza riferirsi alle schede di sicurezza

Facciamo notare che: i valori indicati sono stati rilevati in laboratorio e che per la Vostra lavorazione individuale vanno verificati attraverso prove eseguite in proprio, secondo le Vostre condizioni pratiche di lavoro. Da queste indicazioni non può risultare alcuna responsabilità. Possiamo assumere solo la garanzia per l'alta qualità dei nostri prodotti